


Datenblatt für Artikel: ATSW2005--

Seitenwände (Paar) H=2000 T=500mm, 1,2mm Baustahl RAL7035



SCHRACK-Info

- Einfache und schnelle Ein-Mann-Montage (10 Schrauben)
- Durchgehende Polyurethandichtung zur Sicherstellung der Schutzart IP55 (eintürig) bzw. IP54 (zweitürig) bei geschlossenem Schrank
- Montagehinweis: Bei unsachgemäßer Montage der Seitenwände, ist die angegebene IP-Schutzart nicht gewährleistet
- Material: 1,2mm Stahlblech
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
- VE: 2 Seitenwände mit Montagematerial

Technische Daten

Nettobreite (mm)	498,30
Nettohöhe (mm)	2.027,50
Nettotiefe (mm)	1,20
Nettogewicht (kg)	16,50
Material	Baustahl
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Zubehör	Seitenwände

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Seitenwände (Paar) H=2000 T=500mm, 1,2mm Baustahl RAL7035	ATSW2005
Optionales Zubehör	
Seitenwandbefestigung (Ersatzteilset) 1 VE=20Stück	ATSWSP20