

Datenblatt für Artikel: BK080001--

# UP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 12TE, IP40, transparente Tür

H=230 B=282 T=106mm, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003



## SCHRACK-Info

- Unterputz-Wohnungsverteiler aus ABS mit Türe in transparenter Ausführung
- Sperre: Druckknopf, ein Kleinzyylinder ist einbaubar
- Inkl. PE- und N-Klemmen
- Schutzklasse II
- halogenfrei nach RoHS
- Nennspannung 400VAC / In=63A
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- Glühdrahttest: 650°C
- Einputztiefe: 68-70mm
- Schutzart IP40, Schlagfestigkeit IK08
- RAL9010 Reinweiß



## Technische Daten

|                  |        |
|------------------|--------|
| Nettobreite (mm) | 282,00 |
|------------------|--------|

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Nettohöhe (mm)                | 230,00                 |
| Nettotiefe (mm)               | 106,00                 |
| Nettogewicht (kg)             | 0,92                   |
| EAN                           | 9004840466768          |
| Verlustleistung (W)           | -17,00                 |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -25                    |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60                     |
| Material Tür                  | Kunststoff transparent |
| Halogenfrei                   | Ja                     |
| Ausführung                    | Unterputz mit Tür      |
| Reihen                        | 1                      |
| TE pro Reihe                  | 12                     |
| Schutzart                     | IP40                   |
| Farbe                         | RAL 9010 (Reinweiß)    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                    | BEST.NR. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| UP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 12TE, IP40, transparente Tür<br>H=230 B=282 T=106mm, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003 | BK080001 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                      |          |
| Rundzylinder Vorreiber 2233 für TOPO BK0800 + BK0801<br>Metall, inklusive 2x Schlüssel                                         | BK080096 |