

Datenblatt für Artikel: BK090206--

# AP-Wohnungsverteiler 3-reihig, 54TE, IP65, transparente Tür

UV stabilisiert, 1000VDC, RAL 7035, Kunststoff ABS, 3x18TE, H=638 B=432 T=160, 2x N+PE (22x16mm<sup>2</sup>)



## SCHRACK-Info

- Aufputz Wohnungsverteiler mit einer Tür in transparenter Ausführung mit UV-Schutz
- Sperre: Druckbetätigter Mechanismus, ein Kleinzylinder ist einbaubar
- Kabeleinführungen mittels Gummimembranen
- Inkl. PE- und N-Klemmen
- halogenfreie Kunststoffe
- Schutzklasse II
- UV stabilisiert

- Nennspannung 400VAC, 1000VDC
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +85°C
- Material: ABS
- Schutzart IP65
- Schlagfestigkeit IK07
- RAL7035 Lichtgrau

## Technische Daten

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nettobreite (mm)              | 432,00        |
| Nettohöhe (mm)                | 638,00        |
| Nettotiefe (mm)               | 160,00        |
| Nettogewicht (kg)             | 5,72          |
| EAN                           | 9004840817959 |
| Verlustleistung (W)           | -35,00        |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -25           |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 85            |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                   | BEST.NR. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| AP-Wohnungsverteiler 3-reihig, 54TE, IP65, transparente Tür<br>UV stabilisiert, 1000VDC, RAL 7035, Kunststoff ABS, 3x18TE, H=638 B=432 T=160, 2x N+PE (22x16mm <sup>2</sup> ) | BK090206 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                     |          |
| Zylinder Vorreiber für BK09, IP65, AP-Kleinverteiler                                                                                                                          | BK090097 |