


Datenblatt für Artikel: BSA90120--

Small Connect Stiftversch., 1-p., 10mm², 1+N/1TE, 1m, Blau

Ausbrechbar, beidseitig kürzbar, TE=17,8mm, passend für Produkte der Serie AMPARO und BS, BM, BO, BC





Technische Daten

Querschnitt (mm ²)	10
Produktnorm	EN 61439-1
Max. Schienenstrom Anfang	65A
Max. Schienenstrom Mitte	100A
Material	E-Cu-ETP
Isolationsmaterial	PC/ABS(Halogenfrei)
Halogenfrei	Ja
Überspannungskategorie	3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4kV
Nennspannung	240/415VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Verlustleistung (W)	14, 10
Temperaturbeständigkeit (°C)	PVC bis 80°C; PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	≤50kA
Max. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss (A gG)	100A gL

Technische Daten - Fortsetzung

Mindestluftstrecke	≤3,0mm
Mindestkriechstrecke	≤5,0mm
Schutzart	IP20
Brandverhalten	PV/ABS V-0 bei 1,5mm nach UL94

Maßbild: Small Connect Stiftversch., 1-p., 10mm², 1+N/1TE, 1m, Blau



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Small Connect Stiftversch., 1-p., 10mm ² , 1+N/1TE, 1m, Blau Ausbrechbar, beidseitig kürzbar, TE=17,8mm, passend für Produkte der Serie AMPARO und BS, BM, BO, BC		BSA90120
Optionales Zubehör		
Berührungsschutz gelb Abdeckung für Reserveplätze an der Verschienung		BSB00303
Small Connect Stiftversch., 3-p., 10mm ² , 1+N/1TE, 1m Ausbrechbar, beidseitig kürzbar, TE=17,8mm, passend für Produkte der Serie AMPARO und BS, BM, BO, BC	530	BSA90121
Small Connect Stiftversch., 1-p., 10mm ² , 1+N/1TE, 1m, Grau Ausbrechbar, beidseitig kürzbar, TE=17,8mm, passend für Produkte der Serie AMPARO und BS, BM, BO, BC	205	BSA90122
Endplatte blau für 1-polig Verschienungen		BSA90108
Endkappen-Set links/rechts für 3+N BSA passend für die Kombination von BSA90113 & BSA90115, BSA90114 & BSA90127, BSA90121 & BSA90120, 1 Set=1 VE		BSA90116-A
Small Connect Anschlussklemme, 6-25mm ² , lang Passend zu allen Small Connect Verschienung (BSA00170, BSA00171, BSA90120, BSA90121, BSA90122)		BS990173-A
Small Connect, Anschlußklemme für 1+N/LS, 1TE, verzinkt Passend zu Small Connect, Verschienungsset 1+N, 10mm ² für LS 1+N/1TE (BSA00170)		BS990172-A