

Datenblatt für Artikel: DAB34811--

19" Baugruppenträger mit Hutschiene, geschlossenes Gehäuse

3HE, 22TE, RAL7035



SCHRACK-Info

- Pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL7035
- 45mm Ausschnitt für max. 22 Einheiten mit 18mm
- DIN-Schiene
- Schnellbefestigungsfrontplatte
- Platzbedarf 3 HE, 19"
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial (Set: je 4x Käfigmutter und -schrauben M6)


Technische Daten

Nettobreite (mm)	483,00
Nettohöhe (mm)	130,00
Nettotiefe (mm)	85,00
Nettogewicht (kg)	0,80

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Produkt	Zubehör
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)

Maßbild: 19" Baugruppenträger mit Hutschiene, geschlossenes Gehäuse



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
19" Baugruppenträger mit Hutschiene, geschlossenes Gehäuse 3HE, 22TE, RAL7035	DAB34811
Optionales Zubehör	
Hutschienenadapter leer für 1 Modul (SFA)(SFB), 1TE, RAL7035 Lichtgrau	HSERH010GS
Blindstreifen gerippt, 12TE, weiß	BK004101