

Datenblatt für Artikel: DSSOT1210B

Sockel Seitenprofilpaar T=1000 H=120

Serverschrank DST / DSS

Max. Last = 1800kg, RAL9005 Schwarz



SCHRACK-Info

Schrack Technik bietet für Serverschränke & Netzwerkschränke Universal-Sockel. Diese sind ein modulares System, welches aus Seitenteil-Paaren für die verschiedenen Tiefen (400, 800, 900, 1000 und 1200 mm) und Frontblenden und Rückblenden für verschiedene Breiten (600 und 800 mm) besteht. Die stabile Basis ist das Seitenprofilpaar DSOT/DSSOT, welches für Serverschränke & Netzwerkschränke bis 400/1800 kg Last konzipiert ist. Eine seitliche Kabelführung ist bei einem Netzwerkschrank oder Serverschrank durch das Ausbrechen von Blindabdeckungen einfach möglich. Der Sockel weist eine Höhe von 120 mm auf, ist in der Farbe RAL9005 Schwarz verfügbar und ist ideal für einen Serverschrank geeignet. Um den Serverschrank zusätzlich abzusichern können Sie ein Stabilisierungsset vorne an den Sockel schrauben, was ein umkippen des Serverschranks verhindert.

Technische Daten

Nettobreite (mm)	55,00
Nettohöhe (mm)	120,00
Nettotiefe (mm)	960,00
Nettogewicht (kg)	6,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Farbe	RAL 9005 (Schwarz)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sockel Seitenprofilpaar T=1000 H=120 Serverschrank DST / DSS Max. Last = 1800kg, RAL9005 Schwarz	DSSOT1210B
Optionales Zubehör	
Sockel-Blende blind, B=800 für Daten-Standschrank, RAL9005 RAL9005 Schwarz	DSOF1280-B
Sockel-Blende perforiert mit Staubfilter, B=800 für Daten- Standschrank, RAL9005 Schwarz	DSOF1283-B
Sockel-Blende blind, B=600 für Daten-Standschrank, RAL9005 RAL9005 Schwarz	DSOF1260-B
Sockel-Blende perforiert mit Staubfilter, B=600 für Daten- Standschrank, RAL9005 Schwarz	DSOF1263-B