

Datenblatt für Artikel: DTFL1350--

19" Fachboden Fix, 1 HE, bis 50kg Last, T=350mm, Low Profile

4 Punkt Montage, RAL7035



SCHRACK-Info

Kleinere Geräte in Ihrem Netzwerkschrank, die nicht dem 19" Standard entsprechen, können einfach auf Fachböden gestellt werden.

- Pulverbeschichtetes Stahlblech
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- Gelocht zur Vermeidung von Wärmestau
- Maximale Belastung bei 4-Punkt Montage: 50kg
- Platzbedarf 1 HE
- Flexible Tiefenverstellung. Fachboden kann hinter die rückseitige 19"-Ebene hinausragen.
- Auszugstiefe Min. = 220mm
- Auszugstiefe Max. = 500mm
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial



Technische Daten

Nettobreite (mm)	485,00
------------------	--------

Technische Daten - Fortsetzung

Nettohöhe (mm)	45,00
Nettotiefe (mm)	350,00
Nettogewicht (kg)	1,74
EAN	9004840870466
Min. Umgebungstemperatur (°C)	5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
HE	1
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Serie	S-RACK

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
19" Fachboden Fix, 1 HE, bis 50kg Last, T=350mm, Low Profile 4 Punkt Montage, RAL7035	DTFL1350