

Datenblatt für Artikel: DTFL2350-B

19" Fachboden Fix, 2HE, bis 50kg Last, T=350mm, Low Profile

4 Punkt Montage, RAL9005



SCHRACK-Info

Kleinere Geräte in Ihrem Netzwerkschrank, die nicht dem 19" Standard entsprechen, können einfach auf Fachböden gestellt werden.

- Pulverbeschichtetes Stahlblech
- Farbe: RAL9005 (Schwarz)
- Gelocht zur Vermeidung von Wärmestau
- Maximale Belastung bei 4-Punkt Montage: 50kg
- Platzbedarf 2HE
- Flexible Tiefenverstellung. Fachboden kann hinter die rückseitige 19"-Ebene hinausragen.
- Auszugstiefe Min. = 368mm
- Auszugstiefe Max. = 448mm
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Technische Daten

Nettobreite (mm)	485,00
Nettohöhe (mm)	90,00
Nettotiefe (mm)	350,00
Nettogewicht (kg)	1,89

Technische Daten - Fortsetzung

EAN	9004840918045
Min. Umgebungstemperatur (°C)	5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
HE	2
Farbe	RAL 9005 (Schwarz)

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
19" Fachboden Fix, 2HE, bis 50kg Last, T=350mm, Low Profile 4 Punkt Montage, RAL9005	DTFL2350-B