

Datenblatt für Artikel: DTFT1250--

19" Fachboden Fix, 1 HE, bis 30kg Last, T=250mm, Low Profile

2 Punkt Montage, RAL7035



SCHRACK-Info

Kleinere Geräte in Ihrem Netzwerkschrank, die nicht dem 19" Standard entsprechen, können einfach auf Fachböden gestellt werden.

- Pulverbeschichtetes Stahlblech
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- Gelocht zur Vermeidung von Wärmestau
- Maximale Belastung bei 2-Punkt Montage: 30kg
- Ein Adaptersatz für 4-Punkt-Montage (DTFTZ001), der die zulässige Belastung erhöht, ist optional erhältlich
- Platzbedarf 1 HE
- Flexible Tiefenverstellung. Fachboden kann hinter die rückseitige 19"-Ebene hinausragen.
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial



Technische Daten

Nettobreite (mm)	485,00
Nettohöhe (mm)	45,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettotiefe (mm)	250,00
Nettogewicht (kg)	1,03
EAN	9004840870534
Min. Umgebungstemperatur (°C)	5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
HE	1
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
19" Fachboden Fix, 1 HE, bis 30kg Last, T=250mm, Low Profile 2 Punkt Montage, RAL7035	DTFT1250
Optionales Zubehör	
Adapterset für DTFT Fachböden, ermöglicht 4 Punkt Montage Erhöht die zulässige Last, RAL7035 Lichtgrau	DTFTZ001