



Datenblatt für Artikel: DV610006-A

Netzwerk-Wandschrank DV, B=310 H=337 T=260mm, 10", 6HE, RAL7035




Technische Daten

Nettobreite (mm)	310,00
Nettohöhe (mm)	337,00
Nettotiefe (mm)	260,00
Nettogewicht (kg)	6,80
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Geeignet für HE	6U-337mm
Schutzart	IP20


**Datei Tabelle: Netzwerk-Wandschrank DV, B=310 H=337
T=260mm, 10", 6HE, RAL7035**

Typ	A	B	C	D	E	R1	R2	Gewicht brutto (kg)	Gewicht netto (kg)	Empfohlene Maximallast (kg)
	(mm)									
DV610004-A	248	169	255	310	260	212	212	5,5	5,4	20
DV610006-A	337	258	255	310	260	301	212	6,9	6,9	
DV610009-A	470	391	255	310	260	434	212	8,3	8,2	

**Maßbild: Netzwerk-Wandschrank DV, B=310 H=337
T=260mm, 10", 6HE, RAL7035**



Schnittansicht der vertikalen 10"-Profilschienen



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Netzwerk-Wandschrank DV, B=310 H=337 T=260mm, 10", 6HE, RAL7035	DV610006-A
Optionales Zubehör	
Patchpanel 10" leer für 12 Module (SFA)(SFB), 1HE, RAL7035 Lichtgrau, Patchkabelverriegelung unten	HSER0120GS
DE-EMBEDDED LINE Patchpanel 10" 10xRJ45 geschirmt 10GB, 1HE Klasse Ea, 4PPoE (100W), RAL7035 Lichtgrau	HSERG106GV
10" Fachboden Fix, T=150mm, Low Profile, RAL7035	IU071000-A
Switch SmartLite 8xRJ45 10/100/1000, 10" 8 x 10/100/1000Base-T RJ45 Port, Netzteil intern	QLGES2208
Switch SmartLite 16xRJ45 10/100/1000, 10" 16 x 10/100/1000Base-T RJ45 Port, Netzteil intern	QLGES2216
Switch 8xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, externes Netzteil, Desktop, Metall-Gehäuse	QLGEU0822
10" Netzleiste 3x Schuko, Profil ALU 1HE, 2m-Kabel, RAL7035	IU070122
10" Netzleiste, 3x Schuko, 1HE, 2m-Kabel, Schwarz, ALU ALU Profil	Q7070122

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
10" Netzleiste, 4x Schuko, 1 HE, 2m-Kabel, Schalter, Schwarz	Q7070132
ALU Profil	
10" Baugruppenträger mit Hutschiene, 3HE, RAL7035	DAB34812