


Datenblatt für Artikel: DW096040--

# Netzwerk-Wandschrank DW Monoblock, B600 H500 T395, 19", 9HE



## SCHRACK-Info

### TECHNISCHE DATEN

- Geeignet zur Aufnahme von Geräten und Vorrichtungen der Daten- und Telekommunikationstechnik
- Ideal für die Aufstellung in Büro- oder Technikräumen
- Pulverbeschichtetes Gehäuse aus gebogenen Stahlblechteilen
- Höhe: 9HE
- Breite: 600mm
- Tiefe: 395mm
- Farbe: Hellgrau RAL 7035
- Schutzart: IP20
- Vollglas-Türe aus Sicherheitsglas (ESG) 5mm inkl. Schloss und 2 Schlüsseln
- Türe rechts angeschlagen. Umbau auf Linksanschlag möglich
- 19"- Schienen (2 Stk.) verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar. Nummerierung der Höheneinheiten (HE) mittels Laser gut sichtbar ausgeführt.
- Kabeleinführungsmöglichkeiten in Dach, Boden und Rückwand. Bei Auslieferung mit abnehmbaren Blindplatten versehen.
- Bürsteneinführung (1x) inkludiert
- Lüftungsschlitze zur passiven Belüftung
- Erdung vollständig vorverdrahtet
- Erdungspunkt M8 inkludiert
- Inkludiertes Montagematerial: je 8 Stk. Käfigmutter und- Schrauben M6, 4x Wand-Dübel 10x50 und 4x Schrauben M6x50, sowie Beilagscheiben
- Zahlreiches Zubehör (Patchpaneile, Fachböden, Netzleisten, Kabelführungen, Blindpaneile, etc.) verfügbar
- Schrank wird vollständig zusammengebaut ausgeliefert
- Mindest-Abstand der vorderen vertikalen Montageleisten (19"-Schienen) zum Türglas bei Maximalabstand: 25mm

## Technische Daten


|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Nettobreite (mm)              | 600,00                     |
| Nettohöhe (mm)                | 500,00                     |
| Nettotiefe (mm)               | 395,00                     |
| Nettogewicht (kg)             | 16,70                      |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | 0                          |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40                         |
| Geeignet für HE               | 9U-500mm                   |
| Produkt                       | Wandschrank Monoblock IP20 |

## Technische Daten - Fortsetzung


|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Farbe            | RAL 7035 (Lichtgrau) |
| Dachlüfteroption | nein                 |
| Basisbezeichnung | Gehäuse              |

### Datei Tabelle: Netzwerk-Wandschrank DW Monoblock, B600 H500 T395, 19", 9HE

| Typ        | A    | B   | C   | D   | E   | R1  | R2  | Gewicht brutto (kg) | Gewicht netto (kg) | Empfohlene Maximallast (kg) |
|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|--------------------|-----------------------------|
|            | (mm) |     |     |     |     |     |     |                     |                    |                             |
| DW046040-- | 280  | 175 | 516 | 600 | 395 | 234 | 420 | 12,0                | 11,7               | 60                          |
| DW066040-- | 370  | 265 | 516 | 600 | 395 | 324 | 420 | 13,9                | 13,6               | 60                          |
| DW096040-- | 500  | 395 | 516 | 600 | 395 | 454 | 420 | 16,5                | 16,1               | 80                          |
| DW126040-- | 635  | 530 | 516 | 600 | 395 | 589 | 420 | 19,5                | 19,1               | 80                          |
| DW156040-- | 770  | 665 | 516 | 600 | 395 | 724 | 420 | 22,2                | 21,8               | 100                         |
| DW186040-- | 900  | 795 | 516 | 600 | 395 | 854 | 420 | 25,1                | 24,7               | 100                         |

**Maßbild: Netzwerk-Wandschrank DW Monoblock, B600 H500 T395, 19", 9HE**

## Schnittansicht der vertikalen 19"-Profilschienen



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                      | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Netzwerk-Wandschrank DW Monoblock, B600 H500 T395, 19", 9HE                                                                      | DW096040   |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                        |            |
| 19" Fachboden Fix, bis 15kg Last, T=250mm, 1HE, RAL7035                                                                          | DFS14825-C |
| Käfigmutter Set M6 je 50x Muttern, Schrauben, Beilagscheibe                                                                      | DSSRA050   |
| Schrankleuchte LED, Magnetisch, 230VAC, Türschaltsensor automatisch in Betrieb, sobald die Türe geöffnet wird. Externes Netzteil | DTLIGHT01  |
| 19" Netzleiste 9x Schuko, Profil ALU 1HE, 2m-Kabel, RAL7035                                                                      | IU070114   |
| 19" Netzleiste 7xSchuko mit Überspannungsschutz, PVC, 1.25HE 2m-Anschlußkabel, RAL7035                                           | IU070113   |
| 19" Netzleiste, 9x Schuko, Schalter, 1HE, 2m-Kabel, Schwarz ALU Profil                                                           | Q7070114-A |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                            | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                              |            |
| 19" Netzleiste, 7x Schuko, Schalter, Überspannungsschutz<br>1 HE, 2m-Kabel, Schwarz, ALU Profil        | Q7070113-A |
| 19" Profilschiene 09HE für DW-Schränke                                                                 | DWPROF09   |
| Metall-Tür voll für DW-Schrank 9HE, B=600, RAL7035                                                     | DWRT0960   |
| Metall-Tür perforiert 80% für DW-Schrank 9HE, B=600, RAL7035                                           | DWRT0961   |
| Glas-Tür voll für DW-Schrank 9HE, B=600                                                                | DWRT0963   |
| Vollmetall-Tür f.DW-Schrank 9HE,B600,RAL7035,Halbzyylinder<br>Vorbereitung                             | DWRT0966   |
| Glas-Tür für DW-Schrank 9HE, B600, RAL7035, Halbzyylinder<br>Vorbereitung                              | DWRT0967   |
| 19" Fachbodenhalterungset für DW-Schrank mit fixer Seitenwand                                          | DFSZDW01   |
| Switch 24xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, internes<br>Netzteil, Metall-Gehäuse, 19"                | QLGSW2457  |
| Patchpanel 19" leer für 24 Module (SFA)(SFB), 1 HE, RAL7035<br>Lichtgrau, Patchkabelverriegelung unten | HSER0240GS |