

Datenblatt für Artikel: EHANTD1200

# Phasenanschnittdimmer für Reiheneinbau

## 1200VA, RL



### Technische Daten

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nettolänge (mm)               | 66,00                 |
| Nettobreite (mm)              | 87,50                 |
| Nettohöhe (mm)                | 90,00                 |
| Nettogewicht (kg)             | 0,43                  |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -10                   |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 55                    |
| Produkttyp                    | Dimmer                |
| Dimmertyp                     | Phasenanschnittdimmer |
| Lasttyp                       | Induktiv<br>Ohmsch    |
| Leistungsbereich              | 1200 W/VA             |
| Nennspannung                  | 230V-AC               |
| Montageart                    | REG                   |
| Betriebstemperatur            | 0°C bis +40°C         |
| Schutzart                     | IP20                  |
| Anschlussart                  | Schraubklemme         |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Zulässige Leiter                          | Flexibel<br>Starr<br>Flexibel mit Aderendhülsen |
| Zulässiger Querschnitt (mm <sup>2</sup> ) | 6                                               |
| Nachhaltigkeit                            | ROHS                                            |
| Abmessungen (mm)                          | 66x90x87,5 (5TE)                                |

| BEZEICHNUNG                                       | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------|------------|
| Phasenanschnittdimmer für Reiheneinbau 1200VA, RL | EHANTD1200 |