


Taster-Einsatz 50, Wechsler, Schraubklemmen

Nicht kompatibel mit dem neuen VISIO SI, Anschlussart Schraubklemme



Schrack-Info

Robuster Taster-Einsatz mit Metalltragrahmen aus feuerverzinktem Stahl. Bei dem Einsatz ist der Phaseneingang rot markiert und bietet so schnelle Orientierung beim Anschluss. Ausgefräste Nuten zum exakten waagrechten bzw. senkrechten Aneinanderreihen mehrerer Schalter-Einsätze.




Technische Daten

Nettolänge (mm)	70,00
Nettbreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	40,00
Nettogewicht (kg)	0,06
Serie	03-VISIO 50
Produkttyp	Schalter
Betriebsspannung AC (V)	230
Schaltstrom (AX)	10
Montageart	Schrauben und Krallen


Technische Daten - Fortsetzung

Befestigungsart	Unterputz
Schutzart	IP20
Anschlussart	Schraubklemme
Verbindungsklemmen	nach EN 60669-1
Zulässige Leiter	Flexibel
Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5
Material	Messing Stahl verzinkt Kunststoff Kupfer
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Prüfzeichen	VDE
Abmessungen (mm)	70x70x40
Einbautiefe mm (mm)	30

Anschlussplan



Abmessungen (mm)



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Taster-Einsatz 50, Wechsler, Schraubklemmen	
Nicht kompatibel mit dem neuen VISIO S!, Anschlussart Schraubklemme	EV100022