


# Doppeltaster-Einsatz 50, Schließer, Steckklemmen

Nicht kompatibel mit dem neuen VISIO SI, getrennte Strombahnen, Anschlussart Steckklemme



## Schrack-Info

Robuster Taster-Einsatz mit Metalltragrahmen aus feuerverzinktem Stahl. Bei dem Einsatz ist der Phaseneingang rot markiert und bietet so schnelle Orientierung beim Anschluss. Ausgefräste Nuten zum exakten waagrechten bzw. senkrechten Aneinanderreihen mehrerer Schalter-Einsätze.




## Technische Daten

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Nettolänge (mm)         | 70,00                 |
| Nettbreite (mm)         | 70,00                 |
| Nettohöhe (mm)          | 40,00                 |
| Nettogewicht (kg)       | 0,05                  |
| Serie                   | 03-VISIO 50           |
| Produkttyp              | Schalter              |
| Betriebsspannung AC (V) | 230                   |
| Schaltstrom (AX)        | 10                    |
| Montageart              | Schrauben und Krallen |


## Technische Daten - Fortsetzung

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Befestigungsart              | Unterputz                                         |
| Schutzart                    | IP20                                              |
| Anschlussart                 | Steckklemme                                       |
| Verbindungsklemmen           | nach EN 60669-1                                   |
| Zulässige Leiter             | Starr                                             |
| Zulässiger Querschnitt (mm²) | 1,5 und 2,5                                       |
| Material                     | Messing<br>Stahl verzinkt<br>Kunststoff<br>Kupfer |
| Umwelt                       | Halogenfrei                                       |
| Nachhaltigkeit               | ROHS                                              |
| Prüfzeichen                  | VDE                                               |
| Abmessungen (mm)             | 70x70x40                                          |
| Einbautiefe (mm)             | 30                                                |

## Anschlussplan



## Abmessungen (mm)



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                              | BEST.NR. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Doppeltaster-Einsatz 50, Schließer, Steckklemmen                                         | EV100023 |
| Nicht kompatibel mit dem neuen VISIO SI, getrennte Strombahnen, Anschlussart Steckklemme |          |
| <b>Notwendiges Zubehör</b>                                                               |          |
| Wippe 50 Serien-, Doppelwechselschalter, Doppeltaster, weiß                              | EV102002 |
| Nicht kompatibel mit dem neuen VISIO SI, ABS, ROHS, weiß                                 |          |
| Wippe 50 für Serien-, Doppelwechselschalter, Doppeltaster                                | EV112002 |
| Nicht kompatibel mit dem neuen VISIO SI, ABS, ROHS, anthrazit                            |          |
| Wippe 50 für Serien-, Doppelwechselschalter, Doppeltaster                                | EV122002 |
| Nicht kompatibel mit dem neuen VISIO SI, ABS, ROHS, silber                               |          |