


Jalousieschalter-Einsatz 50, Steckklemmen

Nicht kompatibel mit dem neuen VISIO SI, Anschlussart Steckklemme



Schrack-Info

Robuster Taster-Einsatz mit Metalltragrahmen aus feuerverzinktem Stahl ausgestattet mit einer elektrischen Verriegelung, damit ein gleichzeitiges Betätigen der Wippen nur einen Ausgang durchschaltet. Bei dem Einsatz ist der Phaseneingang rot markiert und bietet so schnelle Orientierung beim Anschluss. Ausgefräste Nuten zum exakten waagrechten bzw. senkrechten Aneinanderreihen mehrerer Schalter-Einsätze.




Technische Daten


Nettolänge (mm)	70,00
Nettbreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	40,00
Nettogewicht (kg)	0,05
Serie	03-VISIO 50
Produkttyp	Schalter
Betriebsspannung AC (V)	230
Schaltstrom (AX)	10
Montageart	Schrauben und Krallen
Befestigungsart	Unterputz

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP20
Anschlussart	Steckklemme
Verbindungsklemmen	nach EN 60669-1
Zulässige Leiter	Starr
Zulässiger Querschnitt (mm ²)	1,5 und 2,5
Material	Messing Stahl verzinkt Kunststoff Kupfer
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Prüfzeichen	VDE
Abmessungen (mm)	70x70x40
Einbautiefe mm (mm)	30

Anschlussplan



Abmessungen (mm)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Jalousieschalter-Einsatz 50, Steckklemmen	EV100025
Nicht kompatibel mit dem neuen VISIO SI, Anschlussart Steckklemme	
Optionales Zubehör	
Wippen 50 mit Pfeilsymbolen, weiß	EV102012
Nicht kompatibel mit dem neuen VISIO SI, ABS, ROHS, weiß	
Wippen 50 mit Pfeilsymbolen, anthrazit	EV112012
Nicht kompatibel mit dem neuen VISIO SI, ABS, ROHS, anthrazit	
Wippen 50 mit Pfeilsymbolen, Silber	EV122012
Nicht kompatibel mit dem neuen VISIO SI, ABS, ROHS, silber	