

Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraubklemmen, w

VISIO S 50 (50x50), Nennstrom 16A, Anschlussart Schraubklemme, weiß



Technische Daten

Nettolänge (mm)	70,00
Nettobreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	41,00
Nettogewicht (kg)	0,07
Serie	02-VISIO S 50
Design	CLASSIC
Produkttyp	Schukosteckdose
Betriebsspannung AC (V)	230
Nennstrom (A)	16
Montageart	Schrauben und Krallen
Befestigungsart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	weiß
Anschlussart	Schraubklemme
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Zulässige Leiter	Flexibel
Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5

Technische Daten - Fortsetzung

Material	ABS
	Messing
	Stahl verzinkt
	Kunststoff
	Kupfer
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Abmessungen (mm)	70x70x40
Einbautiefe mm (mm)	30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraubklemmen, w VISIO S 50 (50x50), Nennstrom 16A, Anschlussart Schraubklemme, weiß	EV101204
Optionales Zubehör	
Rahmen 1-fach, Design CLASSIC, weiß VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, weiß	EV105001
Rahmen 2-fach, Design CLASSIC, weiß VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, weiß	EV105002
Rahmen 3-fach, Design CLASSIC, weiß VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, weiß	EV105003
Rahmen 4-fach, Design CLASSIC, weiß VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, weiß	EV105004
Rahmen 5-fach, Design CLASSIC, weiß VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, weiß	EV105005