

Datenblatt für Artikel: EV101258--

Steckdose m Erdungsstift, erh Berührungssch, Schraubkl, oran

VISIO S 50 (50x50), erhöhter Berührungsschutz, Nennstrom 16A, Anschlussart
Schraubklemme, orange



Technische Daten

Nettolänge (mm)	70,00
Nettbreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	41,00
Nettogewicht (kg)	0,07
Serie	02-VISIO S 50
Design	CLASSIC
Produkttyp	Schukosteckdose
Betriebsspannung AC (V)	230
Nennstrom (A)	16
Montageart	Schrauben und Krallen
Befestigungsart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	orange
Anschlussart	Schraubklemme
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Zulässige Leiter	Flexibel

Technische Daten - Fortsetzung

Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5
Material	ABS Messing Stahl verzinkt Kunststoff Kupfer
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Abmessungen (mm)	70x70x40
Einbautiefe mm (mm)	30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Steckdose m Erdungsstift, erh Berührungssch, Schraubkl, oran	EV101258
VISIO S 50 (50x50), erhöhter Berührungsschutz, Nennstrom 16A, Anschlussart Schraubklemme, orange	
Optionales Zubehör	
Rahmen 1-fach, Design CLASSIC, weiß	EV105001
VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, weiß	
Rahmen 2-fach, Design CLASSIC, weiß	EV105002
VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, weiß	
Rahmen 1-fach, Design CLASSIC, anthrazit	EV115001
VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, anthrazit	
Rahmen 2-fach, Design CLASSIC, anthrazit	EV115002
VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, anthrazit	
Rahmen 1-fach, CLASSIC, Silber	EV125001
VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, silber	
Rahmen 2-fach, Design CLASSIC, Silber	EV125002
VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, silber	