


Datenblatt für Artikel: EV101351--

Steckdose m. Erdungsstift, erh Berüh, Steckkl, 10 Stück, w

Verpackung mit 10 Stück, bei Bestellung von Einzelverpackungen EV101351-1 verwenden.
VISIO S 55 (55x55), erhöhter Berührungsschutz, Steckklemme, weiß



Technische Daten

Nettolänge (mm)	70,00
Nettbreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	41,00
Nettogewicht (kg)	0,09
Serie	01-VISIO S 55
Design	CUBIC
Produkttyp	Schukosteckdose
Betriebsspannung AC (V)	230
Nennstrom (A)	16
Montageart	Schrauben und Krallen
Befestigungsart	Unterputz
Schutzart	IP40
Farbe	weiß
Anschlussart	Steckklemme
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Zulässige Leiter	Starr

Technische Daten - Fortsetzung

Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5
Material	ABS Messing Stahl verzinkt Kunststoff Kupfer
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Prüfzeichen	VDE
Abmessungen (mm)	70x70x40
Einbautiefe mm (mm)	30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Steckdose m. Erdungsstift, erh Berüh, Steckkl, 10 Stück, w	
Verpackung mit 10 Stück, bei Bestellung von Einzelverpackungen EV101351-1 verwenden. VISIO S 55 (55x55), erhöhter	EV101351
Berührungsschutz, Steckklemme, weiß	
Optionales Zubehör	
Steckdose Erdungsstift, erh Berüh, Steckkl, 1 Stück, weiß	
VISIO S 55 (55x55), Verpackung mit 1 Stück, Nennstrom 16A, Anschlussart Steckklemme, weiß	EV101351-1
Rahmen 1-fach, Design CUBIC, weiß	
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, weiß	EV105301
Rahmen 2-fach, Design CUBIC, weiß	
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, weiß	EV105302
Rahmen 3-fach, Design CUBIC, weiß	
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, weiß	EV105303
Rahmen 4-fach, Design CUBIC, weiß	
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, weiß	EV105304
Rahmen 5-fach, Design CUBIC, weiß	
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, weiß	EV105305