

Datenblatt für Artikel: EV101355--

Steckdose m Erdungsstift, erh Berührungsschutz, Steckkl, rot

VISIO S 55 (55x55), erhöhter Berührungsschutz, Nennstrom 16A, Anschlussart Steckklemme, rot



Technische Daten

Nettolänge (mm)	70,00
Nettbreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	41,00
Nettogewicht (kg)	0,09
Serie	01-VISIO S 55
Design	CUBIC
Produkttyp	Schukosteckdose
Betriebsspannung AC (V)	230
Nennstrom (A)	16
Montageart	Schrauben und Krallen
Befestigungsart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	rot
Anschlussart	Steckklemme
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Zulässige Leiter	Starr

Technische Daten - Fortsetzung

Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5
Material	ABS Messing Stahl verzinkt Kunststoff Kupfer
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Prüfzeichen	VDE
Abmessungen (mm)	70x70x40
Einbautiefe mm (mm)	30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Steckdose m Erdungsstift, erh Berührungsschutz, Steckkl, rot	EV101355
VISIO S 55 (55x55), erhöhter Berührungsschutz, Nennstrom 16A, Anschlussart Steckklemme, rot	
Optionales Zubehör	
Rahmen 1-fach, Design CUBIC, weiß	EV105301
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, weiß	
Rahmen 2-fach, Design CUBIC, weiß	EV105302
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, weiß	
Rahmen 1-fach, Design CUBIC, anthrazit	EV115301
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, anthrazit	
Rahmen 2-fach, Design CUBIC, anthrazit	EV115302
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, anthrazit	
Rahmen 1-fach, Design CUBIC, Silber	EV125301
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber	
Rahmen 2-fach, Design CUBIC, Silber	EV125302
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber	