


Datenblatt für Artikel: EV103021--

Elektronisches Potentiometer 1-10V DC

Mit Druckausschalter, Abdeckung EV102013--, Anschlussart Anschlussklemme



Schrack-Info

Elektronisches Potentiometer mit einem Spannungsausgang von 1-10 V DC. Das Potentiometer dient zum Steuern von elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) mit einem jeweiligen Steuereingang. Zur Komplettierung muss die Dimmerabdeckung EV102013--, EV112013-- oder EV122013-- verwendet werden.




Technische Daten

Nettolänge (mm)	70,00
Nettbreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	40,00
Nettogewicht (kg)	0,10
Serie	01-VISIO S 55 02-VISIO S 50 03-VISIO 50
Design	CUBIC CLASSIC
Produkttyp	Einsatz
Betriebsspannung AC (V)	230


Technische Daten - Fortsetzung

Montageart	Schrauben und Krallen
Befestigungsart	Unterputz
Betriebstemperatur	+5°C bis +35°C
Schutzart	IP20
Anschlussart	Anschlussklemme
Verbindungsklemmen	nach EN 60669-1
Zulässige Leiter	Flexibel
	Starr
	Flexibel mit Aderendhülsen
Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5
Material	ABS
	Stahl verzinkt
Nachhaltigkeit	ROHS
Prüfzeichen	VDE
Abmessungen (mm)	70x70x40
Einbautiefe mm (mm)	35

Anschlussplan



Abmessungen (mm)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elektronisches Potentiometer 1-10V DC Mit Druckausschalter, Abdeckung EV102013--, Anschlussart Anschlussklemme	EV103021
Optionales Zubehör	
Abdeckung für Dimmer, weiß (50x50), ABS, ROHS, weiß	EV102013
Abdeckung für Dimmer, anthrazit (50x50), ABS, ROHS, anthrazit	EV112013
Abdeckung für Dimmer, Silber (50x50), ABS, ROHS, silber	EV122013
Abdeckung für Dimmer, weiß VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, weiß	EV102313
Abdeckung für Dimmer, anthrazit VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, anthrazit	EV112313
Abdeckung für Dimmer, Silber VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber	EV122313
Abdeckung für Dimmer, schwarz VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, schwarz	EV132313