

Datenblatt für Artikel: EV111062--

Doppelsteckdose mit Erdungstift, 45° gedreht, Steckklemmen

Nennstrom 16A, Anschlussart Steckklemme, anthrazit



Schrack-Info

Schlichte Schutzkontaktsteckdose bestehend aus einem Metalltragrahmen (feuerverzinkter Stahl) und einer Kunststoff-Abdeckung aus ABS. Ausgefräste Nuten zum exakten waagrechten bzw. senkrechten Aneinanderreichen mehrerer Schalter- bzw. Schuko-Einsätze.




Technische Daten

Nettolänge (mm)	85,00
Nettbreite (mm)	125,00
Nettohöhe (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,11
Serie	03-VISIO 50
Design	CLASSIC
Produkttyp	Schukosteckdose
Betriebsspannung AC (V)	230
Nennstrom (A)	16

Technische Daten - Fortsetzung

Montageart	Schrauben und Krallen
Befestigungsart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	anthrazit
Anschlussart	Steckklemme
Verbindungsklemmen	nach EN 60669-1
Zulässige Leiter	Starr
Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5
Material	ABS Messing Stahl verzinkt Kunststoff Kupfer
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Prüfzeichen	VDE
Abmessungen (mm)	125x85x50
Einbautiefe mm (mm)	30

Abmessungen (mm)



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Doppelsteckdose mit Erdungsstift, 45° gedreht, Steckklemmen Nennstrom 16A, Anschlussart Steckklemme, anthrazit	EV111062