

Datenblatt für Artikel: EV111352--

Steckdose m. Erdungsstift, erh Berührungssch, Schraubkl, anth

VISIO S 55 (55x55), erhöhter Berührungsschutz, Nennstrom 16A, Anschlussart Schraubklemme, anthrazit



Technische Daten

Nettolänge (mm)	70,00
Nettbreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	41,00
Nettogewicht (kg)	0,09
Serie	01-VISIO S 55
Design	CUBIC
Produkttyp	Schukosteckdose
Betriebsspannung AC (V)	230
Nennstrom (A)	16
Montageart	Schrauben und Krallen
Befestigungsart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	anthrazit
Anschlussart	Schraubklemme
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Zulässige Leiter	Flexibel

Technische Daten - Fortsetzung

Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5
Material	ABS Messing Stahl verzinkt Kunststoff Kupfer
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Abmessungen (mm)	70x70x40
Einbautiefe mm (mm)	30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Steckdose m. Erdungsstift, erh Berührungssch, Schraubkl,anth	EV111352
VISIO S 55 (55x55), erhöhter Berührungsschutz, Nennstrom 16A, Anschlussart Schraubklemme, anthrazit	
Optionales Zubehör	
Rahmen 1-fach, Design CUBIC, anthrazit	EV115301
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, anthrazit	
Rahmen 2-fach, Design CUBIC, anthrazit	EV115302
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, anthrazit	
Rahmen 3-fach, Design CUBIC, anthrazit	EV115303
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, anthrazit	
Rahmen 4-fach, Design CUBIC, anthrazit	EV115304
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, anthrazit	
Rahmen 5-fach, Design CUBIC, anthrazit	EV115305
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, anthrazit	