

Datenblatt für Artikel: EV121251--

Steckdose mit Erdungsstift u erhöhtem Berührungsschutz, Silb

VISIO S 50 (50x50), Nennstrom 16A, Anschlussart Steckklemme, silber



Technische Daten

Nettolänge (mm)	70,00
Nettbreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	41,00
Nettogewicht (kg)	0,09
Serie	02-VISIO S 50
Design	CLASSIC
Produkttyp	Schukosteckdose
Betriebsspannung AC (V)	230
Nennstrom (A)	16
Montageart	Schrauben und Krallen
Befestigungsart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	silber
Anschlussart	Steckklemme
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Zulässige Leiter	Starr
Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5

Technische Daten - Fortsetzung

Material	ABS
	Messing
	Stahl verzinkt
	Kunststoff
	Kupfer
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Prüfzeichen	VDE
Abmessungen (mm)	70x70x40
Einbautiefe mm (mm)	30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Steckdose mit Erdungsstift u erhöhtem Berührungsschutz, Silb	EV121251
VISIO S 50 (50x50), Nennstrom 16A, Anschlussart Steckklemme, silber	
Optionales Zubehör	
Rahmen 1-fach, CLASSIC, Silber	EV125001
VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, silber	
Rahmen 2-fach, Design CLASSIC, Silber	EV125002
VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, silber	
Rahmen 3-fach, Design CLASSIC, Silber	EV125003
VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, silber	
Rahmen 4-fach, Design CLASSIC, Silber	EV125004
VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, silber	
Rahmen 5-fach, Design CLASSIC, Silber	EV125005
VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, silber	