

Datenblatt für Artikel: EV121304--

Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraubklem, Silber

VISIO S 55 (55x55), Nennstrom 16A, Anschlussart Schraubklemme, silber



Technische Daten

Nettolänge (mm)	70,00
Nettobreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	46,00
Nettogewicht (kg)	0,07
Serie	01-VISIO S 55
Design	CUBIC
Produkttyp	Schukosteckdose
Betriebsspannung AC (V)	230
Nennstrom (A)	16
Montageart	Schrauben und Krallen
Befestigungsart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	silber
Anschlussart	Schraubklemme
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Zulässige Leiter	Flexibel
Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5

Technische Daten - Fortsetzung

Material	ABS
	Messing
	Stahl verzinkt
	Kunststoff
	Kupfer
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Abmessungen (mm)	70x70x40
Einbautiefe mm (mm)	30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraubklem, Silber	EV121304
VISIO S 55 (55x55), Nennstrom 16A, Anschlussart Schraubklemme, silber	
Optionales Zubehör	
Rahmen 1-fach, Design CUBIC, Silber	EV125301
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber	
Rahmen 2-fach, Design CUBIC, Silber	EV125302
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber	
Rahmen 3-fach, Design CUBIC, Silber	EV125303
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber	
Rahmen 4-fach, Design CUBIC, Silber	EV125304
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber	
Rahmen 5-fach, Design CUBIC, Silber	EV125305
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber	