

Datenblatt für Artikel: EV121320--

Steckdose, Klappdeckel, Beschriftungsschild, Steckkl, Silber

VISIO S 55 (55x55), erhöhter Berührungsschutz, Nennstrom 16A, Anschlussart Steckklemme, silber



Technische Daten

Nettolänge (mm)	70,00
Nettbreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	41,00
Nettogewicht (kg)	0,09
Serie	01-VISIO S 55
Design	CUBIC
Produkttyp	Schukosteckdose
Betriebsspannung AC (V)	230
Nennstrom (A)	16
Montageart	Schrauben und Krallen
Befestigungsart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	silber
Anschlussart	Steckklemme
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Zulässige Leiter	Starr

Technische Daten - Fortsetzung

Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5
Material	ABS Messing Stahl verzinkt Kunststoff Kupfer
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Prüfzeichen	VDE
Abmessungen (mm)	70x70x40
Einbautiefe mm (mm)	30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Steckdose, Klappdeckel, Beschriftungsschild, Steckkl, Silber	EV121320
VISIO S 55 (55x55), erhöhter Berührungsschutz, Nennstrom 16A, Anschlussart Steckklemme, silber	
Optionales Zubehör	
Rahmen 1-fach, Design CUBIC, Silber	EV125301
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber	
Rahmen 2-fach, Design CUBIC, Silber	EV125302
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber	
Rahmen 3-fach, Design CUBIC, Silber	EV125303
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber	
Rahmen 4-fach, Design CUBIC, Silber	EV125304
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber	
Rahmen 5-fach, Design CUBIC, Silber	EV125305
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber	