

Datenblatt für Artikel: EV121361--

# Doppelsteckdose mit Erdungstifte, Schraubklemmen, Silber

VISIO S 55 (55x55), Nennstrom 16A, Anschlussart Schraubklemme, silber



## Technische Daten

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Nettolänge (mm)              | 70,00                 |
| Nettobreite (mm)             | 70,00                 |
| Nettohöhe (mm)               | 41,00                 |
| Nettogewicht (kg)            | 0,08                  |
| Serie                        | 01-VISIO S 55         |
| Design                       | CUBIC                 |
| Produkttyp                   | Schukosteckdose       |
| Betriebsspannung AC (V)      | 230                   |
| Nennstrom (A)                | 16                    |
| Montageart                   | Schrauben und Krallen |
| Befestigungsart              | Unterputz             |
| Schutzart                    | IP20                  |
| Farbe                        | silber                |
| Anschlussart                 | Schraubklemme         |
| Verbindungsklemmen           | nach IEC 60884-1      |
| Zulässige Leiter             | Flexibel              |
| Zulässiger Querschnitt (mm²) | 1,5 und 2,5           |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Material            | ABS            |
|                     | Messing        |
|                     | Stahl verzinkt |
|                     | Kunststoff     |
|                     | Kupfer         |
| Umwelt              | Halogenfrei    |
| Nachhaltigkeit      | ROHS           |
| Abmessungen (mm)    | 125x85x50      |
| Einbautiefe mm (mm) | 30             |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                           | BEST.NR. |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Doppelsteckdose mit Erdungsstifte, Schraubklemmen, Silber             | EV121361 |
| VISIO S 55 (55x55), Nennstrom 16A, Anschlussart Schraubklemme, silber |          |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                             |          |
| Rahmen 1-fach, Design CUBIC, Silber                                   | EV125301 |
| VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber                                 |          |
| Rahmen 2-fach, Design CUBIC, Silber                                   | EV125302 |
| VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber                                 |          |
| Rahmen 3-fach, Design CUBIC, Silber                                   | EV125303 |
| VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber                                 |          |
| Rahmen 4-fach, Design CUBIC, Silber                                   | EV125304 |
| VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber                                 |          |
| Rahmen 5-fach, Design CUBIC, Silber                                   | EV125305 |
| VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber                                 |          |