


Datenblatt für Artikel: EV132310--

Wippe S 55 mit transparenter Linse, Symbol Glocke, schwarz

VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, schwarz



Technische Daten

Nettolänge (mm)	55,00
Nettobreite (mm)	55,00
Nettohöhe (mm)	7,00
Nettogewicht (kg)	0,01
Serie	01-VISIO S 55
Design	CUBIC
Produkttyp	Wippe
Befestigungsart	Durch Aufstecken
Schutzart	IP20
Farbe	schwarz
Material	ABS
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Abmessungen (mm)	50x50x20

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Wippe S 55 mit transparenter Linse, Symbol Glocke, schwarz VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, schwarz	EV132310
Optionales Zubehör	
Wechselschalter-Einsatz mit Orientierungslicht, Steckklemmen VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Bemessungsstrom 10 (ohmsch, induktiv)A, Anschlussart Steckklemme	EV100113
Taster-Einsatz mit Orientierungslicht, Schließer, Steckklemme VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Bemessungsstrom 10 (ohmsch, induktiv)A, Anschlussart Steckklemme	EV100121
Wechselschalter mit Kontrolllicht, Steckklemmen VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Bemessungsstrom 10 (ohmsch, induktiv)A, Anschlussart Steckklemme	EV100115
Ausschalter-Einsatz mit Kontrolllicht, 1-polig, Steckklemmen VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Bemessungsstrom 10 (ohmsch, induktiv)A, Anschlussart Steckklemme	EV100103
Ausschalter-Einsatz mit Kontrolllicht, 2-polig, Schraubkl VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Bemessungsstrom 10 (ohmsch, induktiv)A, Anschlussart Schraubklemme	EV100108
Taster-Einsatz m Orientierungslicht L-N, Schließer, Steckkl VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), geeignet zum Durchkontaktieren zu weiteren Tastern, Bemessungsstrom 10 (ohmsch, induktiv)A, Anschlussart Steckklemme	EV100130
Rahmen 1-fach, Design CUBIC, schwarz VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, schwarz	EV135301
Rahmen 2-fach, Design CUBIC, schwarz VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, schwarz	EV135302