

Datenblatt für Artikel: EV314002--

Telefondose CAT3, Schraubklemme, IP20, weiß, Aufputz

Anschlussart Schraubklemme



Schrack-Info

Aufputz Telefondose in CAT3-Ausführung aus ABS Kunststoff. Das Aufputz-Gerät ist für eine nachträgliche Innenraum-Installation konzipiert. Einfache Montage durch 4 Befestigungslöcher. Das Kabel kann einfach über ausbrechbare Löcher an den Seitenwänden und an der Rückseite zugeführt werden. Das Gerät kann einfach demontiert werden indem es mit einem Schraubendreher in der vorhandenen Versenkung aufgehebelt wird.



Technische Daten

Nettolänge (mm)	66,00
Nettbreite (mm)	66,00
Nettohöhe (mm)	35,00
Nettogewicht (kg)	0,09
Serie	06-VISIO IP20
Produkttyp	Multimedia
Betriebsspannung AC (V)	230
Montageart	AP

Technische Daten - Fortsetzung

Befestigungsart	Geschraubt
Schutzart	IP20
Farbe	weiß
Anschlussart	Schraubklemme
Zulässige Leiter	Flexibel
Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5
Material	ABS Stahl verzinkt
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Abmessungen (mm)	66x66x35

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Telefondose CAT3, Schraubklemme, IP20, weiß, Aufputz Anschlussart Schraubklemme	EV314002