


Datenblatt für Artikel: H5ULB10K0B

# Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.5e, PVC, blau, 10,0m



## SCHRACK-Info

Patchkabel für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen. Geeignet für alle Anwendungen der Klasse D (z.B.: 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) sowie VoIP, PoE.

Patchkabel mit angespritzter Knickschutzhülle in der gleichen Farbe wie das verwendete Kabel. Belegung 1:1.

ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1 und IEC 61156-5.



## Technische Daten

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Kategorie                   | Cat.5e               |
| Kabelaufbau                 | 4x2xAWG24/7          |
| Kabelschirm                 | U/UTP                |
| Beschaltung                 | 1:1                  |
| Übertragungsgeschwindigkeit | bis Gigabit Ethernet |
| Anzahl der Paare            | 4                    |
| Schirmung                   | ungeschirmt          |
| Kabelmantel                 | PVC                  |
| Leucht-Funktion             | ohne LED             |
| Nettogewicht (kg)           | 0,35                 |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Farbe                         | blau                                          |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20                                           |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60                                            |
| RoHS                          | konform                                       |
| Patchkabellänge (m)           | 10,0                                          |
| Nettobreite (mm)              | 230,00                                        |
| Nettohöhe (mm)                | 170,00                                        |
| Stecker Norm                  | EN 60603-7                                    |
| Stecker Type                  | RJ45 ungeschirmt                              |
| Belegung                      | EIA/TIA 568B 1:1                              |
| Verpackung                    | Einzel im durchsichtigen Polybag mit Etikette |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                | NVP (%) | KUPFERGEWICHT (kg/km) | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------|
| Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.5e, PVC, blau, 10,0m       |         |                       | H5ULB10K0B |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                  |         |                       |            |
| TOOLLESS LINE Buchse RJ45 ungeschirmt Cat.5e (SFA)         |         |                       | HSEMRJ5UWS |
| Patchpanel 19" 24xRJ45 ungeschirmt Cat.5e, 1HE, RAL7035    |         |                       | HSERU245GF |
| Lichtgrau                                                  |         |                       |            |
| Datendose 2xRJ45 ungeschirmt Cat.5e, 80x80mm, RAL9010      |         |                       | HSEDU2UW5F |
| Reinweiß                                                   |         |                       |            |
| U/UTP Kabel Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, Eca, blau, Box 305m  | 69      | 15                    | HSEKU424P1 |
| U/UTP Kabel Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, Eca, grau, Box 305m  | 69      | 15                    | HSEKU424P0 |
| U/UTP Kabel Cat.5e, 4x2xAWG24/1, LS0H, Eca, blau, Box 305m | 69      | 15                    | HSEKU424H1 |