

Datenblatt für Artikel: H6GPG10K0G

Push Pull Patchkabel RJ45 gesch. Cat.6a 10GB LSOH grau 10,0m



SCHRACK-Info

PushPull Verbindungskabel RJ45/RJ45, geschirmt 1:1 Belegung mit DualBoot Umspritzung inkl. PushPull Entriegelung.

Bei dieser RJ45-Steckervariante muss die RJ45-Buchse zum Entriegeln nicht mehr gedrückt werden.

Die PushPull Verriegelung funktioniert mit jeder Standard-RJ45-Dose und Buchse.

Die PushPull Patchkabel erleichtern zum Beispiel das Patchen in dicht gepackten Rechenzentrumsverteiltern, bei schwer zugänglichen Consolidation Points oder bei Teilnehmeranschlüssen im Bodentank.

Die Stecker sind optimiert für den Einsatz in High Density Switches. Durch die DualBoot Umspritzung wurde eine optimale Zugentlastung erreicht und gleichzeitig ein Verhaken der Rasthebel ausgeschlossen. Das verwendete Kabel bietet durch seinen Folienschirm sowie den 360° geschirmten RJ45 Steckern ein Höchstmaß an Datensicherheit.

TECHNISCHE DATEN

• Normen

- IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GbaseT;
- IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

• Eigenschaften

- Mantel FRNC: IEC 60 332-1-2; IEC 60 754-2; IEC 61 034
- Farbe grau, Tüllenfarbe grau
- EMV 360° Schirmung, Stecker nach EN 60 603-7
- Elektrische Werte Cat. 6_A, ISO/IEC 2nd FPDAM 2 to ISO/IEC 11 801 AMD 2 (2009-04)
- Chemische Eigenschaften Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2002/95/EG

Technische Daten

Kategorie	Cat.6A
Kabelaufbau	4x2xAWG26/7
Kabelschirm	S/FTP
Leiter	Litzendraht AWG 26/7 (0,457mm)
Beschaltung	1:1
Übertragungsgeschwindigkeit	10Gbit
Anzahl der Paare	4
Schirmung	geschirmt
Kabelmantel	LSOH
Leucht-Funktion	ohne LED
Nettogewicht (kg)	0,39
Farbe	grau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
RoHS	konform
Patchkabellänge (m)	10,0
Nettobreite (mm)	350,00
Nettohöhe (mm)	110,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Push Pull Patchkabel RJ45 gesch. Cat.6a 10GB LSOH grau 10,0m			H6GPG10K0G
Optionales Zubehör			
S-JACK Buchse RJ45 geschirmt, Cat.6a 10GB, 24 Stück Box 4PPoE 100W, SFB			HSEMRJ6GS2
S-JACK Buchse RJ45 geschirmt, Cat.6a 10GB, Einzelverpackung 4PPoE 100W, SFB			HSEMRJ6GS1
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W (SFB)			HSEMRJ6GBA
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W (SFA)			HSEMRJ6GWA
S/FTP Kabel Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1250MHz, LSOH-3, B2ca, 50% blau RAL5015, Schnittware	73	35	HSEKP422HB
S/FTP Kabel Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1500MHz, LSOH-3, Dca, 35% blau, Schnittware	79	34	HSEKP422HP

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör			
S/FTP Kabel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H-3, Cca, 50% blau RAL5015, Schnittware	79	28	HSEKP423CB
F/FTP Kabel Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H-3, Dca, blau Schnittware	79	20	HSEKP423HA
U/FTP Kabel Cat.6a, 4x2xAWG23/1 500MHz LS0H-3 B2ca-s1a,d1,a1 blau, Schnittware	79	20	HSEKF423CB