

Datenblatt für Artikel: H6GYG00K5B

SLIM Rund Patchkabel U/FTP Cat.6a, AWG32, LSOH, grau, 0,5m

4PPoE 100W, kurze Tülle



SCHRACK-Info

Patchkabel für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen.

Geeignet für alle Anwendungen der Klasse D bis Klasse E_A (z.B.: 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) sowie VoIP, 4PPoE.

Graues Patchkabel mit angespritzter Knickschutztülle in der Farbe Blau.

- Kurze Tülle besonders geeignet für IP-Kameras, IP-Telefone, etc.
- Dünner Kabeldurchmesser: nur $3,9 \pm 0,2$ mm
- Belegung: 1:1
- Draht: AWG32/7
- 4PPoE 100W fähig bis zu 9m
- Umweltfreundliche Verpackung mit Papierschlaufe spart 80% Plastik


Technische Daten

Nettobreite (mm)	230,00
Nettohöhe (mm)	170,00
Übertragungsgeschwindigkeit	10Gbit
Kategorie	Cat.6 _A

Technische Daten - Fortsetzung

Kabelaufbau	4x2xAWG32/7
Kabelschirm	U/FTP
Beschaltung	1:1
Anzahl der Paare	4
Schirmung	geschirmt
Kabelmantel	LSOH
Leucht-Funktion	ohne LED
Farbe	grau
Stecker Norm	EN 60603-7
Belegung	EIA/TIA 568B 1:1
Patchkabellänge (m)	0,5

Maßbild: SLIM Rund Patchkabel U/FTP Cat.6a, AWG32, LS0H, grau, 0,5m



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
SLIM Rund Patchkabel U/FTP Cat.6a, AWG32, LS0H, grau, 0,5m 4PPoE 100W, kurze Tülle			H6GYG00K5B
Optionales Zubehör			
S-JACK Buchse RJ45 geschirmt, Cat.6a 10GB, 24 Stück Box 4PPoE 100W, SFB			HSEMRJ6GS2

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör			
S-JACK Buchse RJ45 geschirmt, Cat.6a 10GB, Einzelverpackung 4PPoE 100W, SFB			HSEMRJ6GS1
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W (SFB)			HSEMRJ6GBA
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W (SFA)			HSEMRJ6GWA
U/FTP Kabel Cat.6a, 4x2xAWG23/1 500MHz LS0H-3 B2ca-s1a,d1,a1 blau, Schnittware	79	20	HSEKF423CB
F/FTP Kabel Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H-3, Dca, blau Schnittware	79	20	HSEKP423HA
S/FTP Kabel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H-3, Cca, 50% blau RAL5015, Schnittware	79	28	HSEKP423CB
			HSEKF823HA
S/FTP Kabel Cat.7, 2x(4x2xAWG23/1), 1000MHz LS0H-3, Cca, 50% blau RAL5015, Schnittware	79	56	HSEKP823CB