

Datenblatt für Artikel: H6GYG05K0B

# SLIM Rund Patchkabel U/FTP Cat.6a, AWG32, LSOH, grau, 5,0m

4PPoE 100W, kurze Tülle



## SCHRACK-Info

Patchkabel für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen.

Geeignet für alle Anwendungen der Klasse D bis Klasse E<sub>A</sub> (z.B.: 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) sowie VoIP, 4PPoE.

Graues Patchkabel mit angespritzter Knickschutztülle in der Farbe Blau.

- Kurze Tülle besonders geeignet für IP-Kameras, IP-Telefone, etc.
- Dünner Kabeldurchmesser: nur  $3,9 \pm 0,2$ mm
- Belegung: 1:1
- Draht: AWG32/7
- 4PPoE 100W fähig bis zu 9m
- Umweltfreundliche Verpackung mit Papierschlaufe spart 80% Plastik


## Technische Daten

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Nettobreite (mm)            | 240,00             |
| Nettohöhe (mm)              | 200,00             |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10Gbit             |
| Kategorie                   | Cat.6 <sub>A</sub> |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kabelaufbau         | 4x2xAWG32/7      |
| Kabelschirm         | U/FTP            |
| Beschaltung         | 1:1              |
| Anzahl der Paare    | 4                |
| Schirmung           | geschirmt        |
| Kabelmantel         | LSOH             |
| Leucht-Funktion     | ohne LED         |
| Farbe               | grau             |
| Stecker Norm        | EN 60603-7       |
| Belegung            | EIA/TIA 568B 1:1 |
| Patchkabellänge (m) | 5,0              |

## Maßbild: SLIM Rund Patchkabel U/FTP Cat.6a, AWG32, LS0H, grau, 5,0m



### Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                           | NVP (%) | KUPFERGEWICHT (kg/km) | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------|
| SLIM Rund Patchkabel U/FTP Cat.6a, AWG32, LS0H, grau, 5,0m<br>4PPoE 100W, kurze Tülle |         |                       | H6GYG05K0B |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                             |         |                       |            |
| S-JACK Buchse RJ45 geschirmt, Cat.6a 10GB, 24 Stück Box<br>4PPoE 100W, SFB            |         |                       | HSEMRJ6GS2 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                               | NVP (%) | KUPFERGEWICHT (kg/km) | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                 |         |                       |            |
| S-JACK Buchse RJ45 geschirmt, Cat.6a 10GB, Einzelverpackung<br>4PPoE 100W, SFB            |         |                       | HSEMRJ6GS1 |
| TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W<br>(SFB)                       |         |                       | HSEMRJ6GBA |
| TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W<br>(SFA)                       |         |                       | HSEMRJ6GWA |
| U/FTP Kabel Cat.6a, 4x2xAWG23/1 500MHz LS0H-3 B2ca-s1a,d1,a1<br>blau, Schnittware         | 79      | 20                    | HSEKF423CB |
| F/FTP Kabel Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H-3, Dca, blau<br>Schnittware                 | 79      | 20                    | HSEKP423HA |
| S/FTP Kabel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H-3, Cca, 50%<br>blau RAL5015, Schnittware    | 79      | 28                    | HSEKP423CB |
| F/FTP Kabel Cat.6a, 2x(4x2xAWG23/1), 500MHz, LS0H-3, Dca<br>blau, Schnittware             | 79      | 40                    | HSEKP823HA |
| S/FTP Kabel Cat.7, 2x(4x2xAWG23/1), 1000MHz LS0H-3, Cca, 50%<br>blau RAL5015, Schnittware | 79      | 56                    | HSEKP823CB |