


SAT

Wandhalter, Wandabst.=150mm, H=250mm, 1 50x150mm, DM=50mm, Alu



SCHRACK-Info

Die gewinkelten Aluminium—Wandhalterungen sind speziell für die Mauerbefestigung von Satelliten—Parabolantennen konzipiert. Sie zeichnen sich durch hohe Stabilität bei geringem Gewicht aus. Geeignet für Satelliten—Antennen bis zu einem Durchmesser von 90cm.

TECHNISCHE DATEN:

- Material: Aluminium
- Materialstärke Rohr: 2,0mm
- Rohrdurchmesser: 50mm
- Befestigung:
 - 4x Langlöcher (100mm² bzw. 125mm²)
 - 2x horizontal und 2x vertikal ausgerichtet
- Prüfzeichen: RWTÜV GS

Technische Daten


Nettolänge (mm)	360,00
Nettobreite (mm)	190,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettohöhe (mm)	150,00
Nettogewicht (kg)	0,57
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60

Maßbild: SAT

Wandhalter, Wandabst.=150mm, H=250mm, 150x150mm, DM=50mm, Alu



	A / mm	B / mm	C / mm	D / mm	E / mm	Langloch Abstand / mm ²	Gewicht / kg
HSATMW18A-	147	305	50	150	3	100	0,52
HSATMW25A-	247	305	50	150	3	100	0,60
HSATMW30A-	297	305	50	150	3	100	0,71
HSATMW35A-	347	305	50	175	3	125	0,73
HSATMW45A-	447	305	50	175	3	125	0,81

BEZEICHNUNG**BEST.NR.**

SAT Wandhalter, Wandabst.=150mm, H=250mm, 150x150mm, DM=50mm, Alu

HSATMW18A