





Datenblatt für Artikel: HSEDG2UW6V

DE-EMBEDDED LINE Datendose 2xRJ45 geschirmt 10GB Klasse Ea

4PPoE (100W) ,UAE 80x80mm, gewinkelt, RAL9010 Reinweiß, UAE Zentralplatte, Design
Schalterprogramm kompatibel




Produktinfo

Die Datendosen sind 10GB tauglich (Klasse Ea) und eignen sich für den Einbau in einen Kabelkanal, für Unterputz oder mittels separatem Rahmen auch zur Aufputz-Montage. Durch Wegbrechen der oberen und unteren Befestigungslaschen wird die Montage auch in einem Bodentank (BT) ermöglicht. Die Designfrage wurde ebenfalls optimal gelöst. Durch Austausch der Zentralplatte sind die Datendosen mit allen gängigen Schalterprogrammen, die eine UAE-Zentralplatte haben, kompatibel. Sie bestehen aus einem massiven Zink-Druckgussgehäuse und besitzen einen separaten Potentialanschluss. Die Datendosen werden inkl. 80x80mm Rahmen und 50x50mm Zentralplatte geliefert. Die Farbcodierung ist für Kabelaufschaltung nach TIA 568A und 568B vorgesehen.


Technische Daten

Nettobreite (mm)	80,00
Nettohöhe (mm)	40,00
Stecker Norm	IEC 60603-7-51
Serie	DE-EMBEDDED LINE
Steckzyklen	>750
Steckkraft (N)	≤30
Gehäuse	Zinkdruckguss
Zentralplatte	ABS
Leiterplatte	FR4 UL94 V0
Oberfläche Leiterplatte	chem. NiAu
Wiederanschließbarkeit der Schneidklemmkontakt	≤50
Aderndurchmesser (mm)	0,40 - 0,63mm
Schutzart	IP20
Kontaktwiderstand (mΩ)	≤20mΩ
Isolationswiderstand (MΩ*km)	≥500mΩ
Kontakt - Kontakt	1000V
Kontakt - Schirm (V)	1000
Produkt	Dose
Kategorie	Klasse Ea / 10GB
Schirmung	geschirmt
Montage	Unterputz Aufputz Kabelkanal
Ports	2
Farbe	RAL 9010 (Reinweiß)
Nettolänge (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	0,10
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70

Verdrahtungsplan



Maßzeichnung



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
DE-EMBEDDED LINE Datendose 2xRJ45 geschirmt 10GB Klasse Ea 4PPoE (100W) ,UAE 80x80mm, gewinkelt, RAL9010 Reinweiß, UAE Zentralplatte, Design Schalterprogramm kompatibel			HSEDG2UW6V
Optionales Zubehör			
Aufputz-Rahmen Type "V", B80xH40xT80mm, RAL9010 Reinweiß			HSEAP840WV
LSA Auflegewerkzeug mit Sensor, grau			HKRONELSA
DE-EMBEDDED LINE Patchpanel 19" 24xRJ45 10GB Klasse Ea, 1 HE 4PPoE (100W), RAL7035 Lichtgrau, geschirmt			HSERG246GV
Abdeckung für RJ45 UAE Dose mit Schriftfeld, 2-fach, weiß VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, weiß			EV104312

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör			
Abdeckung für RJ45 UAE Dose mit Schriftfeld, 2-fach, anthraz VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, anthrazit			EV114312
Abdeckung für RJ45 UAE Dose mit Schriftfeld, 2-fach, Silber VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber			EV124312
Abdeckung für RJ45 UAE Dose mit Schriftfeld, 2-fach, schwarz VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, schwarz			EV134312
Rahmen 1-fach, Design CUBIC, weiß VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, weiß			EV105301
Rahmen 2-fach, Design CUBIC, weiß VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, weiß			EV105302
Rahmen 1-fach, Design CUBIC, anthrazit VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, anthrazit			EV115301
Rahmen 2-fach, Design CUBIC, anthrazit VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, anthrazit			EV115302
Rahmen 1-fach, Design CUBIC, Silber VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber			EV125301
Rahmen 2-fach, Design CUBIC, Silber VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber			EV125302
Rahmen 1-fach, Design CUBIC, schwarz VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, schwarz			EV135301
Rahmen 2-fach, Design CUBIC, schwarz VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, schwarz			EV135302
Aufputz Gehäuse 1-fach, weiß VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, weiß			EV105306
Aufputz Gehäuse 1-fach, anthrazit VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, anthrazit			EV115306
Aufputz Gehäuse 1-fach, Silber VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber			EV125306
Aufputz Gehäuse 1-fach, schwarz VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, schwarz			EV135306
F/FTP Kabel Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H-3, Dca, blau Schnittware	79	20	HSEKP423HA
F/FTP Kabel Cat.6a, 2x(4x2xAWG23/1), 500MHz, LS0H-3, Dca blau, Schnittware	79	40	HSEKP823HA
S/FTP Kabel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H, Dca, 30% blau Trommel 500m	77	25	HSKP423PP5
S/FTP Kabel Cat.7, 2x(4x2xAWG23/1), 1000MHz, LS0H, Dca, 30% blau Trommel 500m	77	50	HSKP823PP5

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör			
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB, LS0H, grau, 1,0m 4PPoE 100W, PREMIUM			H6GTG01K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB, LS0H, grau, 2,0m 4PPoE 100W, PREMIUM			H6GTG02K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB, LS0H, grau, 3,0m 4PPoE 100W, PREMIUM			H6GTG03K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB, LS0H, grau, 5,0m 4PPoE 100W, PREMIUM			H6GTG05K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB, LS0H, grau, 10,0m 4PPoE 100W, PREMIUM			H6GTG10K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB, LS0H, grau, 20,0m 4PPoE 100W, PREMIUM			H6GTG20K0G