


Datenblatt für Artikel: HSELS120CR

LWL Spleißbox für Hutschiene leer, 6 SC-Duplex, RAL7035

inklusive Zubehör (PG, etc.), CLASSIC



Technische Daten

Nettobreite (mm)	126,00
Nettohöhe (mm)	35,20
Nettotiefe (mm)	155,65
Nettogewicht (kg)	0,59
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Produkt	Leergehäuse

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Spleißbox für Hutschiene leer, 6 SC-Duplex, RAL7035 inklusive Zubehör (PG, etc.), CLASSIC	HSELS120CR
Optionales Zubehör	
LWL Kupplung SC-Duplex, Kunststoff, OM3, Keramik, Flansch aqua, CLASSIC	HSELSK03CP
LWL Kupplung SC-Duplex, Kunststoff, OM4, Keramik, Flansch erikaviolett, CLASSIC	HSELSK04CP
LWL Kupplung SC-Duplex, Kunststoff, OM5, Keramik, Flansch limettengrün, CLASSIC	HSELSK05CP
LWL Kupplung SC-Duplex, Kunststoff, OS2, Keramik, Flansch blau, CLASSIC	HSELSK09CP
LWL Kupplung SC/APC-Duplex, Kunststoff, OS2, Keramik, Flansch grün, CLASSIC	HSELSK09DP
LWL Pigtail SC, 50/125µm OM3, 2,0m, Easy Strip, 12Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP03C122P
LWL Pigtail SC, 50/125µm OM4, 2,0m, Easy Strip, 12Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP04C122P
LWL Pigtail SC, 50/125µm OM5, 2,0m, Easy Strip, 12Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP05C122P
LWL Pigtail SC, 9/125µm OS2, 2,0m, Easy Strip, 12Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09C122P
LWL Pigtail SC/APC, 9/125µm OS2, 2,0m, Easy Strip, 12Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09D122P
LWL Pigtail SC, 50/125µm OM3, 2,0m, Easy Strip, 8Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP03C082P
LWL Pigtail SC, 50/125µm OM4, 2,0m, Easy Strip, 8Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP04C082P
LWL Pigtail SC, 50/125µm OM5, 2,0m, Easy Strip, 8Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP05C082P
LWL Pigtail SC, 9/125µm OS2, 2,0m, Easy Strip, 8Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09C082P
LWL Pigtail SC/APC, 9/125µm OS2, 2,0m, Easy Strip, 8Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09D082P
LWL Pigtail SC, 50/125µm OM3, 2,0m, Easy Strip, 4Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP03C042P
LWL Pigtail SC, 50/125µm OM4, 2,0m, Easy Strip, 4Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP04C042P
LWL Pigtail SC, 50/125µm OM5, 2,0m, Easy Strip, 4Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP05C042P

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
LWL Pigtail SC, 9/125µm OS2, 2,0m, Easy Strip, 4Stk färbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09C042P
LWL Pigtail SC/APC, 9/125µm OS2, 2,0m, Easy Strip, 4Stk färbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09D042P