

Datenblatt für Artikel: HSELS240LP

LWL Spleißbox leer für 12 LC-Duplex Kupplungen, 1HE, RAL7035

inklusive Zubehör (PG, etc.), CLASSIC



Technische Daten

Nettobreite (mm)	480,00
Nettohöhe (mm)	44,00
Nettotiefe (mm)	242,00
Nettogewicht (kg)	2,10
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Produkt	Leergehäuse

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Spleißbox leer für 12 LC-Duplex Kupplungen, 1HE, RAL7035 inklusive Zubehör (PG, etc.), CLASSIC	HSELS240LP
Optionales Zubehör	
LWL Spleißkassette, o. Abdeckung, o. Kamm, stapelbar, weiß passend für HSELS240xP, CLASSIC	HSELSZSK11
LWL Spleißkassettendeckel weiß, passend zu HSELSZSK11 CLASSIC	HSELSZSK13
LWL Kupplung LC-Duplex, Kunststoff, OM3, Keramik, Flansch aqua, CLASSIC	HSELSK03LP
LWL Kupplung LC-Duplex, Kunststoff, OM4, Keramik, Flansch erikaviolett, CLASSIC	HSELSK04LP
LWL Kupplung LC-Duplex, Kunststoff, OM5, Keramik, Flansch limettengrün, CLASSIC	HSELSK05LP
LWL Kupplung LC-Duplex, Kunststoff, OS2, Keramik, Flansch blau, CLASSIC	HSELSK09LP
LWL Kupplung LC/APC-Duplex, Kunststoff, OS2, Keramik, Flansch grün, CLASSIC	HSELSK09MP
LWL Pigtail LC, 50/125µm OM3, 2,0m, Easy Strip, 12Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP03L122P
LWL Pigtail LC, 50/125µm OM4, 2,0m, Easy Strip, 12Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP04L122P
LWL Pigtail LC, 50/125µm OM5, 2,0m, Easy Strip, 12Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP05L122P
LWL Pigtail LC, 9/125µm OS2, 2,0m, Easy Strip, 12Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09L122P
LWL Pigtail LC/APC, 9/125µm OS2, 2,0m, Easy Strip, 12Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09M122P
LWL Pigtail LC, 50/125µm OM3, 2,0m, Easy Strip, 8Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP03L082P
LWL Pigtail LC, 50/125µm OM4, 2,0m, Easy Strip, 8Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP04L082P
LWL Pigtail LC, 50/125µm OM5, 2,0m, Easy Strip, 8Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP05L082P
LWL Pigtail LC, 9/125µm OS2, 2,0m, Easy Strip, 8Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09L082P
LWL Pigtail LC/APC, 9/125µm OS2, 2,0m, Easy Strip, 8Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09M082P
LWL Pigtail LC, 50/125µm OM3, 2,0m, Easy Strip, 4Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP03L042P

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
LWL Pigtail LC, 50/125µm OM4, 2,0m, Easy Strip, 4Stk färbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP04L042P
LWL Pigtail LC, 50/125µm OM5, 2,0m, Easy Strip, 4Stk färbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP05L042P
LWL Pigtail LC, 9/125µm OS2, 2,0m, Easy Strip, 4Stk färbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09L042P
LWL Pigtail LC/APC, 9/125µm OS2, 2,0m, Easy Strip, 4Stk färbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09M042P