


Datenblatt für Artikel: HSELS480CP

LWL Spleißbox leer für 24 SC-Duplex Kupplungen, 1HE, RAL7035

inklusive Zubehör (PG, etc.), CLASSIC



Technische Daten

Nettobreite (mm)	480,00
Nettohöhe (mm)	44,00
Nettotiefe (mm)	242,00
Nettogewicht (kg)	2,30
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Produkt	Leergehäuse

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Spleißbox leer für 24 SC-Duplex Kupplungen, 1HE, RAL7035 inklusive Zubehör (PG, etc.), CLASSIC	HSELS480CP
Optionales Zubehör	
LWL Spleißkassette, o. Abdeckung, m. Kamm, stapelbar, schwarz passend für HSELS480xP, CLASSIC	HSELSZSK12
LWL Spleißkassettendeckel schwarz, passend zu HSELSZSK12 CLASSIC	HSELSZSK14
LWL Kupplung SC-Duplex, Kunststoff, OM3, Keramik, Flansch aqua, CLASSIC	HSELSK03CP
LWL Kupplung SC-Duplex, Kunststoff, OM4, Keramik, Flansch erikaviolett, CLASSIC	HSELSK04CP
LWL Kupplung SC-Duplex, Kunststoff, OM5, Keramik, Flansch limettengrün, CLASSIC	HSELSK05CP
LWL Kupplung SC-Duplex, Kunststoff, OS2, Keramik, Flansch blau, CLASSIC	HSELSK09CP
LWL Kupplung SC/APC-Duplex, Kunststoff, OS2, Keramik, Flansch grün, CLASSIC	HSELSK09DP
LWL Pigtail SC, 50/125µm OM3, 2,0m, Easy Strip, 12Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP03C122P
LWL Pigtail SC, 50/125µm OM4, 2,0m, Easy Strip, 12Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP04C122P
LWL Pigtail SC, 50/125µm OM5, 2,0m, Easy Strip, 12Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP05C122P
LWL Pigtail SC, 9/125µm OS2, 2,0m, Easy Strip, 12Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09C122P
LWL Pigtail SC/APC, 9/125µm OS2, 2,0m, Easy Strip, 12Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09D122P
LWL Pigtail SC, 50/125µm OM3, 2,0m, Easy Strip, 8Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP03C082P
LWL Pigtail SC, 50/125µm OM4, 2,0m, Easy Strip, 8Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP04C082P
LWL Pigtail SC, 50/125µm OM5, 2,0m, Easy Strip, 8Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP05C082P
LWL Pigtail SC, 9/125µm OS2, 2,0m, Easy Strip, 8Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09C082P
LWL Pigtail SC/APC, 9/125µm OS2, 2,0m, Easy Strip, 8Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09D082P
LWL Pigtail SC, 50/125µm OM3, 2,0m, Easy Strip, 4Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP03C042P

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
LWL Pigtail SC, 50/125µm OM4, 2,0m, Easy Strip, 4Stk färbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP04C042P
LWL Pigtail SC, 50/125µm OM5, 2,0m, Easy Strip, 4Stk färbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP05C042P
LWL Pigtail SC, 9/125µm OS2, 2,0m, Easy Strip, 4Stk färbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09C042P
LWL Pigtail SC/APC, 9/125µm OS2, 2,0m, Easy Strip, 4Stk färbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09D042P