

Datenblatt für Artikel: HSELSZT002

LWL Reinigungswerkzeug für SC, ST, FC und E2000

Geeignet für UPC and APC Steckverbindungen. Mehr als 1.000 Reinigungszyklen.



SCHRACK-Info

Reinigungsstift für LWL Steckverbindungen:

Der Glasfaserreinigungsstift kann trotz seines geringen Gewichts und seiner kompakten Größe über 1000 Steckerendflächen mit nur einer Einheit reinigen.

Die Reinigungsfähigkeit wird durch die Verwendung eines speziellen Gewindes zur Reinigung optischer Steckverbinder verbessert.

EIGENSCHAFTEN:

HOHE REINIGUNGSLEISTUNG

- Ein Reinigungsfaden bündelt Microfasern

+ 1.000 REINIGUNGSVORGÄNGE

- Mit einer hohen Effizienz von mehr als 1.000 Reinigungsvorgängen ist der Reinigungsstift einer der effizientesten seiner Klasse.

LEICHT UND KOMPAKT

- Mit nur 20 g Gewicht und 15 mm Größe kann der Reinigungsstift leicht transportiert werden

1 STIFT FÜR UNTERSCHIEDLICHE ANWENDUNGEN

- Stift für SC/FC/ST/E2000-LWL Steckverbindungen

Technische Daten

Technische Daten - Fortsetzung

Nettobreite (mm)	15,00
Nettohöhe (mm)	22,00
Nettogewicht (kg)	0,20
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Produkt	Reinigungswerkzeuge

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Reinigungswerkzeug für SC, ST, FC und E2000 Geeignet für UPC and APC Steckverbindungen. Mehr als 1.000 Reinigungszyklen.	HSELSZT002