

Datenblatt für Artikel: IG009402--

KVS Serie J 1-türig gepunktet, Größe 0, RAL7035, IP44

H=1100 B=605 T=320mm, Türöffnungswinkel >180°



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage
- Mit vorgefertigtem Sammelschienensystem



Technische Daten

Nettobreite (mm)	605,00
Nettohöhe (mm)	1.100,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettotiefe (mm)	320,00
Nettogewicht (kg)	25,25
EAN	4029155144885
Verlustleistung (W)	-257,56
Material	Polyester GFK
Type	Kabelverteilerschrank KVS
Höhe (mm)	1100
Breite (mm)	590
Tiefe (mm)	320
Anzahl Türen	1
Türausführung	eintürig gerippt
Schloss	Schwenkhebel, vorbereitet für Halbzylinder
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK10

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
KVS Serie J 1-türig gepunktet, Größe 0, RAL7035, IP44 H=1100 B=605 T=320mm, Türöffnungswinkel >180°		IG009402
Optionales Zubehör		
Montageplatte für IG009402, H=985 B=500 T=5mm inklusive Befestigungsschrauben, Montageplatte aus melaminkaschiertem Hartpapier		IG009442
Sockelrost KSR für Größen 00/S3, 0/S4 und Säulen 600/400 Kunststoffsockelrost KSR als Fundament für Eingrabssockel		IG790328
Sockelfüller - Hydrophob 100 Liter Sack, wasserabweisend - Hydrophob		IG790333
SOCKELFÜLLER BT 4-8MM RUND 50L BT (wasseraufnehmend - Blähton), 50 Liter Sack		IG790570
Schaumstoffbeilage Größe 0/S4/310 (Absorbtionsmatte)		IG793818
Eingrabssockel Polyester Serie J Größe 0, RAL7035 H=902 B=585 T=310mm		IG009312
Adapterleiste für KVS - IG009402 Gr.0 (VE= 1 Paar) Für IG009402 zum Einbau des Moduleinsatzes 2EK-21 (IL148221), die Montage ist mit selbstschneidenden M6 Schrauben möglich		IG009462

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör		
Installationsverteiler Einsatz 2-21 K, 7-reihig, komplett 7 Installationsreihen, 147 Teilungseinheiten, Frontplatten Stahlblech		IL148221-A
selbstschneidende Linsenkopfschrauben M6 (VE = 4Stück) zur Befestigung der Adapterleisten IG900461--, IG009462--, IG009463-- und IG009465--		IG009000
Bausatz Wandbefestigungsset Gr.00-2, für IG0094 und IG0095		IG009500
Bodenplatte zur Wandmontage für IG009402 und IG009502 H=288 B=563 T=4mm		IG009422
Kupfer-Sammelschienen Set 4-polig, 30x10mm für Größe 0 Für IG009402 und IG009502, 5 Bestückungsplätze 100mm breit, mit eingedrückten Setzmuttern M12, Sechskantschrauben M12x25 und Spannscheiben	4550	IG0090310
Kupfer-Sammelschiene, 30x10mm für Größe 0 Für IG009402 und IG009502, mit eingedrückten Setzmuttern M12, Sechskantschrauben M12x25 und Spannscheiben	1440	IG009P310
Kupfer-Sammelschienen Set 4-polig, 40x10mm für Größe 0 Für IG009402 und IG009502, 5 Bestückungsplätze 100mm breit, mit eingedrückten Setzmuttern M12, Sechskantschrauben M12x25 und Spannscheiben	6160	IG0090410
Sammelschienenabdeckung 100mm für 185mm Sammelschienenensystem Für Montage auf Einpressmuttern M12		ISA05360
Halbzylinderschloss H36000 mit 3 Schlüssel, L=40mm		IL900381