

Datenblatt für Artikel: IG009405--

KVS Serie J 2-türig gepunktet, Größe 2, RAL7035, IP44

H=1100 B=1130 T=320mm, Türöffnungswinkel >180°



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage
- Mit vorgefertigtem Sammelschienensystem



Technische Daten

Nettobreite (mm)	1.130,00
Nettohöhe (mm)	1.100,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettotiefe (mm)	320,00
Nettogewicht (kg)	42,15
EAN	4029155605294
Verlustleistung (W)	-413,71
Material	Polyester GFK
Type	Kabelverteilerschrank KVS
Höhe (mm)	1100
Breite (mm)	1115
Tiefe (mm)	320
Anzahl Türen	2
Türausführung	zweitürig gerippt
Schloss	Schwenkhebel, vorbereitet für Halbzylinder
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK10

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
KVS Serie J 2-türig gepunktet, Größe 2, RAL7035, IP44 H=1100 B=1130 T=320mm, Türöffnungswinkel >180°		IG009405
Optionales Zubehör		
Montageplatte für IG009405, H=985 B=1035 T=6mm inklusive Befestigungsschrauben, Montageplatte aus melaminkaschiertem Hartpapier		IG009445
Sockelrost KSR für Größe 2/S6 1200/400 Kunststoffsockelrost KSR als Fundament für Eingrabsockel		IG790330
Sockelfüller - Hydrophob 100 Liter Sack, wasserabweisend - Hydrophob		IG790333
SOCKELFÜLLER BT 4-8MM RUND 50L BT (wasseraufnehmend - Blähton), 50 Liter Sack		IG790570
Schaumstoffbeilage Größe 2/S6/310 (Absorbtionsmatte)		IG793820
Eingrabsockel Polyester Serie J Größe 2, RAL7035 H=905 B=1110 T=310mm		IG009315
Adapterleiste für KVS - IG009405 Gr.2 (VE= 1 Paar) Für IG009405 zum Einbau des Moduleinsatzes 4EK-21 (IL148421), die Montage ist mit selbstschneidenden M6 Schrauben möglich		IG009465

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör		
Installationsverteiler Einsatz 4-21 K, 7-reihig, komplett 7 Installationsreihen, 315 Teilungseinheiten, Frontplatten Stahlblech		IL148421-A
selbstschneidende Linsenkopfschrauben M6 (VE = 4Stück) zur Befestigung der Adapterleisten IG900461--, IG009462--, IG009463-- und IG009465--		IG009000
Bausatz Wandbefestigungsset Gr.00-2, für IG0094 und IG0095		IG009500
Bodenplatte zur Wandmontage für IG009405 und IG009505 H=288 B=1088 T=4mm		IG009425
Kupfer-Sammelschienen Set 4-polig, 30x10mm für Größe 2 Für IG009405 und IG009505, 10 Bestückungsplätze 100mm breit, mit eingedrückten Setzmuttern M12, Sechskantschrauben M12x25 und Spannscheiben	9610	IG0090312
Kupfer-Sammelschiene, 30x10mm für Größe 2 Für IG009405 und IG009505, mit eingedrückten Setzmuttern M12, Sechskantschrauben M12x25 und Spannscheiben	2810	IG009P312
Kupfer-Sammelschienen Set 4-polig, 40x10mm für Größe 2 Für IG009405 und IG009505, 10 Bestückungsplätze 100mm breit, mit eingedrückten Setzmuttern M12, Sechskantschrauben M12x25 und Spannscheiben	13010	IG0090412
Sammelschienenabdeckung 100mm für 185mm Sammelschienenensystem Für Montage auf Einpressmuttern M12		ISA05360
Halbzylinderschloss H36000 mit 3 Schlüssel, L=40mm		IL900381
Halbzylinderschloss H36000 mit 3 Schlüssel, L=40mm		IL900381