

Datenblatt für Artikel: IG272717G-

Polyester Gehäuse mit Deckel, grau, 270x270x171 mm



SCHRACK-Info

- Installationsgehäuse aus schlagfestem Polyamid und GFK-Polyester (glasfaserverstärkt)
- Deckel grau oder transparent aus Polycarbonat, Deckelschrauben aus Polyamid
- Dichtung Polyurethan, voll isoliert, halogenfrei
- Schutzart (EN 60529): IP66
- Schlagfestigkeit (EN 62262): IK09
- Selbstverlöschend: Glühdrahttest 960°C
- RAL7035 Lichtgrau
- Zubehör: Montageplatten aus Bakelit oder Polyester, Zwischenrahmen (+62,5mm)



Technische Daten

Nettobreite (mm)	270,00
Nettohöhe (mm)	270,00
Nettotiefe (mm)	171,00
Nettogewicht (kg)	1,55

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP66
Material	GFK Polycarbonat
Farbe	RAL 7030
Breite (mm)	270
Höhe (mm)	171

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Polyester Gehäuse mit Deckel, grau, 270x270x171 mm	IG272717G
Optionales Zubehör	
Montageplatte Bakelit, für IG2727... 220x220x4mm	IG2727MB