

Datenblatt für Artikel: IG273617G-

Polyester Gehäuse mit Deckel, grau, 270x360x171 mm



SCHRACK-Info

- Installationsgehäuse aus schlagfestem Polyamid und GFK-Polyester (glasfaserverstärkt)
- Deckel grau oder transparent aus Polycarbonat, Deckelschrauben aus Polyamid
- Dichtung Polyurethan, voll isoliert, halogenfrei
- Schutzart (EN 60529): IP66
- Schlagfestigkeit (EN 62262): IK09
- Selbstverlöschend: Glühdrahttest 960°C
- RAL7035 Lichtgrau
- Zubehör: Montageplatten aus Bakelit oder Polyester, Zwischenrahmen (+62,5mm)



Technische Daten

Nettobreite (mm)	360,00
Nettohöhe (mm)	270,00
Nettotiefe (mm)	171,00
Nettogewicht (kg)	1,79

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP66
Material	GFK Polycarbonat
Farbe	RAL 7030
Breite (mm)	360
Höhe (mm)	171

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Polyester Gehäuse mit Deckel, grau, 270x360x171 mm	IG273617G
Optionales Zubehör	
Montageplatte Bakelit, für IG2736... 220x310x4mm	IG2736MB
Zwischenrahmen 270x360x62,5mm	IG2736ZR