

Datenblatt für Artikel: IG545420G-

# Polyester Gehäuse mit PC-Deckel, grau, 540x540x201 mm



## SCHRACK-Info

- Installationsgehäuse aus schlagfestem Polyamid und GFK-Polyester (glasfaserverstärkt)
- Deckel grau oder transparent aus Polycarbonat, Deckelschrauben aus Polyamid
- Dichtung Polyurethan, voll isoliert, halogenfrei
- Schutzart (EN 60529): IP66
- Schlagfestigkeit (EN 62262): IK09
- Selbstverlöschend: Glühdrahttest 960°C
- RAL7035 Lichtgrau
- Zubehör: Montageplatten aus Bakelit oder Polyester, Zwischenrahmen (+62,5mm)



## Technische Daten

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Nettobreite (mm)  | 540,00 |
| Nettohöhe (mm)    | 540,00 |
| Nettotiefe (mm)   | 201,00 |
| Nettogewicht (kg) | 4,68   |

## Technische Daten - Fortsetzung

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Schutzart   | IP66             |
| Material    | GFK Polycarbonat |
| Farbe       | RAL 7030         |
| Breite (mm) | 540              |
| Höhe (mm)   | 201              |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                | BEST.NR.  |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Polyester Gehäuse mit PC-Deckel, grau, 540x540x201mm       | IG545420G |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                  |           |
| Montageplatte glasfaserverstärkt für IG5454... 490x490x4mm | IG5454MP  |
| Zwischenrahmen 540x540x62,5mm                              | IG5454ZR  |