

Datenblatt für Artikel: IG713708-A

Aufputzrahmen mit Rückwand für Zähleranschlussplatte

für IL900070-B, inklusive 5 x 80mm TX25 Stahl verzinkt Rundkopf Torx Schrauben und
Winkelschlüssel für TX25



Technische Daten

Nettobreite (mm)	210,00
Nettohöhe (mm)	370,00
Nettotiefe (mm)	39,00
Nettogewicht (kg)	0,50
EAN	9120075475037
Verlustleistung (W)	-10,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	65

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aufputzrahmen mit Rückwand für Zähleranschlussplatte für IL900070-B, inklusive 5 x 80mm TX25 Stahl verzinkt Rundkopf Torx Schrauben und Winkelschlüssel für TX25	IG713708-A
Optionales Zubehör	
Steckstift 6/5 44mm für Zähler (VE=1 Stück)	IL900309
Zähleranschlussklemme 50A, für Wien, Tirol und Steiermark 3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt IL900189 2,5-16mm ² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus beschichteten Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019	
Zähleranschlussklemme Netz NÖ 63A, 3-polig + 2N, 6-25mm ² ohne Tarifanschluss	IL900169-A
Zähleranschlussklemme 80A, 3-polig+1N für VKW, Wiener Netze 6-35mm ² , ohne Tarifanschluss	IL900188-A
Zähleranschlussstifte 63A, 44mm, VE=7 Stück	IL900190
Plombierdeckel für Zähleranschlussklemmen	IL900191
Entspannungsgriff für ZAK IL900189- Der Entspannungsgriff dient dazu die Federn in der Zählersteckklemme zu öffnen, um den Zähler einsetzen oder entfernen zu können. Aus robustem Polyamid gefertigt.	IL90029E
Zählerklemme 63A, 1-polig+2N für Wiener Netze 6-25mm ² , mit Tarifanschluss, ohne Zählerstifte und Abdeckung	IL900478
Zählerklemme 80A, 3-polig+1N für KNG, Salzburg AG, Netz Bgld 6-35mm ² , ohne Tarifanschluss	IL900555-A
4-polige Zähleranschlussklemme EVN, 50A, 10-16mm ² , grün	IL900196
4-polige Zähleranschlussklemme Wiener Netze grün	IL900496
Zähleranschlussklemme ADOCK 1-polig+2N	IL900282
Zähleranschlussklemme ADOCK 3-polig+2N Anschlüsse hinten oder unten	IL900284
Zähleranschlussklemme Steiermark und Tirol 63A, 1-polig+2N Anschlüsse unten, 6-25mm ²	IL900350
Plombierdeckel für ADOCK Zählerklemme 1P+2N, IL900350 für Steiermark und Tirol	IL900351
Zähleranschlussklemme Steiermark und Tirol 63A, 3-polig+2N Anschlüsse unten, 6-25mm ²	IL900352
Plombierdeckel für ADOCK Zählerklemme 3P+2N, IL900352 für Steiermark und Tirol	IL900353
Plombierdeckel für Ferraris-Zähler 3P+2N, IL900352 bis 60A, nach DIN 43857	IL900357
Plombierdeckel für ADOCK Zählerklemme 1P+2N, Oberösterreich für IL900282	IL900560

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Plombierdeckel für ADOCK Zählerklemmen 3P+2N, Oberösterreich für IL900284, IL900285, IL900286, IL900287, IL900289	IL900561
Zählertafel grau mit Kunststoffbefestigung, OVE 8640, Typ B gebaut und geprüft nach OVE E 8640:2022, Typ B, IP20, Material Polycarbonat und ABS, flammhemmend, halogenfrei, Glühdrahtfestigkeit 650°C, RoHS III Direktive 2015/863/EU	IL900070-B