


Datenblatt für Artikel: IL158324-A

Installationsverteiler Einsatz KVN 60mm, 3-24K, 6-reihig

Frontplatten Stahlblech, vorbereitet für Verdrahtungskanalmontage



Technische Daten

Nettobreite (mm)	720,00
Nettohöhe (mm)	1.105,00
Nettotiefe (mm)	150,00
EAN	9004840958317
Type	Installationsverteilereinsatz, vorbereitet für Verdrahtungskanalmontage
Bundesland	Standard
Zählerbreite	3
HE	24
Installationsreihen	6
Frontplatten Material	Stahlblech
Basisbezeichnung	Einsatz
Teilungseinheiten	174

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Installationsverteiler Einsatz KVN 60mm, 3-24K, 6-reihig Frontplatten Stahlblech, vorbereitet für Verdrahtungskanalmontage	IL158324-A
Optionales Zubehör	
Erdungsset 300mm/ Yf 6mm ² vorkonfektioniert m. Befestig.schr	IL900099
Durchsteckflansch IP20C mit 18x 18-30mm Durchführungen für IL001/006/009/036 Breite 2,3,4,5	IL900105
Durchsteckflansch IP20C, IL001/006/009/036 Breiten 2,3,4,5 B=426 H=130 T=15mm, Durchführungen: 28x 13mm, 16x 17mm und 4x 30mm	IL900102
Wandbefestigungslaschen-Set für AP-Modul 2000 IP20C	IL900020-F
Rückwand Kunststoff 3R-24, 750x1143x2mm	IL042324-F
Aufputz-Rahmen mit Türe 3A-24, H=1195 B=810 T=250mm Stahlblech, RAL7035, 1 Flansch oben	IL006324-F