


Datenblatt für Artikel: IL172245UV

# Unterputz-Installationsverteiler 2U-45K/ VBG, H2160B590T250mm

8 Installationsreihen, 315 Teilungseinheiten, Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz



## Technische Daten

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Nettobreite (mm)      | 590,00                                         |
| Nettohöhe (mm)        | 2.160,00                                       |
| Nettotiefe (mm)       | 250,00                                         |
| EAN                   | 9004840656671                                  |
| Verlustleistung (W)   | -467,00                                        |
| Type                  | UP-Verteiler mit Installationseinsatz komplett |
| Bundesland            | Vorarlberg                                     |
| Einsatzkomponenten    | Frontplatte Stahl                              |
| Farbe                 | RAL 9016                                       |
| Zählerbreite          | 2                                              |
| HE                    | 45                                             |
| Schutzart             | IP20C                                          |
| Installationsreihen   | 8                                              |
| Frontplatten Material | Stahlblech                                     |
| Basisbezeichnung      | Installationsverteiler                         |
| Teilungseinheiten     | 315                                            |



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                  | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Unterputz-Installationsverteiler 2U-45K/VBG, H2160B590T250mm<br>8 Installationsreihen, 315 Teilungseinheiten, Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz | IL172245UV |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                    |            |
| Blechmontagezylinder 61005 für Modulverteiler<br>inklusive 1 Schlüssel                                                                                                       | IL900200-F |
| Bezeichnungstreifen 1000mm lang, 10mm hoch, selbstklebend                                                                                                                    | BK002401   |
| Blindstreifen glatt grau RAL 7035, 1000x50x8mm<br>Leerplatzabdeckung, 45mm Kappenmaß, 1 m lang, die Abdeckung können individuell gekürzt werden.                             | IL900251   |
| Anreihelement Vertikal-Set<br>2 Stk. Verbinder und 4 Stk. Schrauben M5x12                                                                                                    | IL369001   |
| Z-Schloss Blechmontagezylinder inklusive 2 Schlüssel                                                                                                                         | IL900201-F |