

Datenblatt für Artikel: IL367221-F

Mauerwanne 2-21 flach, 3-stufiges System 100mm tief, 147TE

1 mm verzinktes Stahlblech, H=1050 B=580 T=100mm



SCHRACK-Info

- IL367xxx-F mit Tiefe 100mm sind vorbereitet zur Aufnahme eines Installationseinsatzes > 3-stufiges System. Der Einsatz wird hier in der Mauerwanne montiert. Im Lieferumfang inkludiert ist ein Putzdeckel aus Karton
- Material: 1 mm verzinktes Stahlblech
- Geringes Lager- und Transportvolumen durch aufklappbare Konstruktion
- Versteifungsprofile verhindern seitliches Eindrücken
- Vorgestanzte Ausnehmungen zur allseitigen Kabeinführung einfach ausbrechbar
- Mehrere Erdungsmöglichkeiten
- Rascher Zusammenbau mit Online Bauanleitung

Technische Daten

Nettobreite (mm)	580,00
Nettohöhe (mm)	1.050,00
Nettotiefe (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	4,80
EAN	9004840882728
Einsatzkomponenten	Mauerwannen
Zählerbreite	2

Technische Daten - Fortsetzung

HE	21
Basisbezeichnung	Mauerwanne

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mauerwanne 2-21 flach, 3-stufiges System 100mm tief, 147TE 1 mm verzinktes Stahlblech, H=1050 B=580 T=100mm	IL367221-F
Optionales Zubehör	
Unterputz Rahmen flach mit Türe 2U-21, 3-stufig, 100mm 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL9016, H=1055 B=590 T=100mm	IL312221-F
Installationsverteiler Einsatz 2-21 K flach, 7-reihig, 100mm Frontplatten Stahlblech, komplett	IL148921-A