



# Mauerwanne 3S 2MW-42



## SCHRACK-Info

- IL369xxx-F mit Tiefe 245mm sind vorbereitet zur Aufnahme des Installations- bzw. Zählereinsatzes = > 3-stufiges System. Der Einsatz wird hier in der Mauerwanne montiert. Im Lieferumfang inkludiert ist ein Putzdeckel aus Karton
- Material: 1 mm verzinktes Stahlblech
- Geringes Lager- und Transportvolumen durch aufklappbare Konstruktion
- Versteifungsprofile verhindern seitliches Eindrücken
- Vorgestanzte Ausnehmungen zur allseitigen Kabeleinführung einfach ausbrechbar
- Mehrere Erdungsmöglichkeiten
- Rascher Zusammenbau ohne zu schrauben
- Mauerwannen-Verbinder für IL369xxx-F (3-stufiges System) in einer vertikalen und zwei horizontalen Ausführungen erhältlich

## Technische Daten


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Nettobreite (mm)       | 580,00        |
| Nettohöhe (mm)         | 2.015,00      |
| Nettotiefe (mm)        | 245,00        |
| Nettogewicht (kg)      | 18,60         |
| EAN                    | 9004840778229 |
| Zählerbreite           | 2             |
| HE                     | 42            |
| Nischenmaß Breite (mm) | 580           |
| Nischenmaß Höhe (mm)   | 2015          |

## Technische Daten - Fortsetzung

Basisbezeichnung

Mauerwanne

### Maßbild: Mauerwanne 3S 2MW-42



### Datei Tabelle: Mauerwanne 3S 2MW-42

| Type       | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | E<br>[mm] |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| IL369107-F | 405       | 370       | 245       | 390       | 340       |
| IL369207-F | 405       | 580       | 245       | 390       | 550       |
| IL369112-F | 635       | 370       | 245       | 620       | 340       |
| IL369212-F | 635       | 580       | 245       | 620       | 550       |
| IL369312-F | 635       | 800       | 245       | 620       | 770       |
| IL369412-F | 635       | 1020      | 245       | 620       | 990       |
| IL369116-F | 820       | 370       | 245       | 805       | 340       |
| IL369118-F | 910       | 370       | 245       | 895       | 340       |
| IL369218-F | 910       | 580       | 245       | 895       | 550       |
| IL369318-F | 910       | 800       | 245       | 895       | 770       |
| IL369418-F | 910       | 1020      | 245       | 895       | 990       |
| IL369121-F | 1050      | 370       | 245       | 1035      | 340       |
| IL369221-F | 1050      | 580       | 245       | 1035      | 550       |
| IL369321-F | 1050      | 800       | 245       | 1035      | 770       |
| IL369421-F | 1050      | 1020      | 245       | 1035      | 990       |
| IL369124-F | 1185      | 370       | 245       | 1170      | 340       |
| IL369224-F | 1185      | 580       | 245       | 1170      | 550       |
| IL369324-F | 1185      | 800       | 245       | 1170      | 770       |
| IL369424-F | 1185      | 1020      | 245       | 1170      | 990       |
| IL369524-F | 1185      | 1220      | 245       | 1170      | 1190      |
| IL369128-F | 1370      | 370       | 245       | 1355      | 340       |

| Type       | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | E<br>[mm] |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| IL369228-F | 1370      | 580       | 245       | 1355      | 550       |
| IL369328-F | 1370      | 800       | 245       | 1355      | 770       |
| IL369428-F | 1370      | 1020      | 245       | 1355      | 990       |
| IL369528-F | 1370      | 1220      | 245       | 1355      | 1190      |
| IL369233-F | 1600      | 580       | 245       | 1585      | 550       |
| IL369333-F | 1600      | 800       | 245       | 1585      | 770       |
| IL369433-F | 1600      | 1020      | 245       | 1585      | 990       |
| IL369533-F | 1600      | 1220      | 245       | 1585      | 1190      |
| IL369239-F | 1875      | 580       | 245       | 1860      | 550       |
| IL369339-F | 1875      | 800       | 245       | 1860      | 770       |
| IL369439-F | 1875      | 1020      | 245       | 1860      | 990       |
| IL369539-F | 1875      | 1220      | 245       | 1860      | 1190      |
| IL369242-F | 2015      | 580       | 245       | 2000      | 550       |
| IL369342-F | 2015      | 800       | 245       | 2000      | 770       |
| IL369442-F | 2015      | 1020      | 245       | 2000      | 990       |
| IL369542-F | 2015      | 1220      | 245       | 2000      | 1190      |
| IL369245-F | 2150      | 580       | 245       | 2135      | 550       |
| IL369345-F | 2150      | 800       | 245       | 2135      | 770       |
| IL369445-F | 2150      | 1020      | 245       | 2135      | 990       |
| IL369545-F | 2150      | 1220      | 245       | 2135      | 1190      |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                 | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mauerwanne 3S 2MW-42                                                                        | IL369242-F |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                   |            |
| Anreihelement Vertikal-Set<br>2 Stk. Verbinder und 4 Stk. Schrauben M5x12                   | IL369001   |
| Anreihelement Horizontal-Set<br>2 Stk. Verbinder und 4 Stk. Schrauben M5x12                 | IL369002   |
| Anreihelement U-Profil Set für horizontale Anreihung<br>U-Profil mit 6 Stk. Schrauben M5x12 | IL369003   |
| Unterputz Rahmen mit Türe 2U-42, 3-stufiges System                                          | IL308242-F |