


Durchgangsklemme PT 10 BU

Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, Breite: 10,2 mm, Höhe: 49,5 mm, blau, NS 35/7,5, NS 35/15



Technische Daten

Nettotiefe (mm)	49,50
Nettobreite (mm)	10,20
Nettohöhe (mm)	67,70
Nettogewicht (kg)	0,03
EAN	4046356494809
Verlustleistung (W)	1,82
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	120
Basisbezeichnung	Klemme
System	Push-In
Serie	PT
Ausführung	Durchgangsklemme
Max. Querschnitt starre Leiter (mm ²)	16
Max. Querschnitt flexibel (mm ²)	10
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm ²)	10
Min. Querschnitt starre Leiter (mm ²)	0,50
Min. Querschnitt flexibel (mm ²)	0,50

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm²)	0,50
Querschnitt (mm²)	10
Farbe	blau
Nennstrom (A)	57

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Durchgangsklemme PT 10 BU	
Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, Breite: 10,2 mm, Höhe: 49,5 mm, blau, NS 35/7,5, NS 35/15	IP3212123
Optionales Zubehör	
Endhalter CLIPFIX 15, zum Aufrasten auf Tragschiene NS 15	
Schnellmontage-Endhalter, Farbe: Grau	IP3022263
Endhalter CLIPFIX 35-5, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15	
Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau	IP3022276
Endhalter CLIPFIX 35, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15	
Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau	IP3022218
Endhalter E/UK	
Endhalter, Breite: 9,5 mm, Höhe: 35,3 mm, Länge: 50,5 mm, Farbe: grau	IP1201442
Endhalter E/UK 1	
Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau	IP1201413
Endhalter E/MBK	
Endhalter, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau	IP1401637
Endhalter E/MK 1	
Endhalter, Breite: 6 mm, Farbe: grau	IP1421659
Endhalter E/NS 35 N	
Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau	IP0800886
Zackband ZB 10, blank	
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 10,15 mm	IP1053001
Zackband ZB 10, fortlaufende Zahlen 1-10	
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 10,15 mm	IP10530141
Zackband ZB 10, fortlaufende Zahlen 11-20	
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 10,15 mm	IP10530142
Zackband ZB 10, fortlaufende Zahlen 21-30	
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 10,15 mm	IP10530143

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Zackband ZB 10, fortlaufende Zahlen 31-40	IP10530144
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 10,15 mm	
Zackband ZB 10, fortlaufende Zahlen 41-50	IP10530145
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 10,15 mm	
Zackband ZB 10, fortlaufende Zahlen 51-60	IP10530146
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 10,15 mm	
Zackband ZB 10, fortlaufende Zahlen 61-70	IP10530147
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 10,15 mm	
Zackband ZB 10, fortlaufende Zahlen 71-80	IP10530148
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 10,15 mm	
Zackband ZB 10, fortlaufende Zahlen 81-90	IP10530149
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 10,15 mm	
Zackband ZB 10, fortlaufende Zahlen 91- 100	IP1053014H
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 10,15 mm	
Zackband flach ZBF 10, blank	IP0809997
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10 mm	
Zackband flach ZBF 10, fortlaufende Zahlen 1-10	IP08100091
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10 mm	
Zackband flach ZBF 10, fortlaufende Zahlen 11-20	IP08100092
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10 mm	
Zackband flach ZBF 10, fortlaufende Zahlen 21-30	IP08100093
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10 mm	
Zackband flach ZBF 10, fortlaufende Zahlen 31-40	IP08100094
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10 mm	
Zackband flach ZBF 10, fortlaufende Zahlen 41-50	IP08100095
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10 mm	
Zackband flach ZBF 10, fortlaufende Zahlen 51-60	IP08100096
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10 mm	
Zackband flach ZBF 10, fortlaufende Zahlen 61-70	IP08100097
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10 mm	
Zackband flach ZBF 10, fortlaufende Zahlen 71-80	IP08100098
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10 mm	
Zackband flach ZBF 10, fortlaufende Zahlen 81-90	IP08100099
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10 mm	
Zackband flach ZBF 10, fortlaufende Zahlen 91- 100	IP0810009H
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10 mm	
Abschlussdeckel D-PT 10	IP3212057
Abschlussdeckel, Länge: 67,7 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 42,6 mm, Farbe: grau	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Steckbrücke FBS 2-10	IP3005947
Steckbrücke, Rastermaß: 10,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot	
Steckbrücke FBS 5-10	IP3005948
Steckbrücke, Rastermaß: 10,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot	
Prüfstecker MPS-MT	IP0201744
Prüfstecker, Farbe: silber	
Isolierhülse MPS-IH RD	IP0201676
Isolierhülse, Farbe: rot	
Schraubendreher 1 x 5,5 (SZF 3-1,0X5,5)	IP1206612
Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz	