


# Mehrstockklemme, TB 2,5-3L I

Anschlussart: Schraubanschluss, 0,2 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 24 - 10, Farbe: dunkelgrau,  
Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32



## Technische Daten

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nettotiefe (mm)                                               | 55,30           |
| Nettobreite (mm)                                              | 6,20            |
| Nettohöhe (mm)                                                | 72,80           |
| Nettogewicht (kg)                                             | 0,02            |
| EAN                                                           | 4046356689526   |
| Verlustleistung (W)                                           | 0,77            |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)                                 | -40             |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)                                 | 120             |
| Basisbezeichnung                                              | Klemme          |
| System                                                        | Schraubklemme   |
| Serie                                                         | TB              |
| Ausführung                                                    | Mehrstockklemme |
| Max. Querschnitt starre Leiter (mm <sup>2</sup> )             | 4               |
| Max. Querschnitt flexibel (mm <sup>2</sup> )                  | 2,5             |
| Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm <sup>2</sup> ) | 2,5             |
| Min. Querschnitt starre Leiter (mm <sup>2</sup> )             | 0,2             |
| Min. Querschnitt flexibel (mm <sup>2</sup> )                  | 0,2             |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm²) | 0,2        |
| Querschnitt (mm²)                                | 2,5        |
| Farbe                                            | dunkelgrau |
| Nennstrom (A)                                    | 20         |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                              | BEST.NR.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Mehrstockklemme, TB 2,5-3L I                                                                                             |           |
| Anschlussart: Schraubanschluss, 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, Farbe: dunkelgrau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 | IP3246784 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                |           |
| Endhalter CLIPFIX 15, zum Aufrasten auf Tragschiene NS 15                                                                |           |
| Schnellmontage-Endhalter, Farbe: Grau                                                                                    | IP3022263 |
| Endhalter CLIPFIX 35-5, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15                                                              |           |
| Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau                                       | IP3022276 |
| Endhalter CLIPFIX 35, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15                                                                |           |
| Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau                                        | IP3022218 |
| Endhalter E/UK                                                                                                           |           |
| Endhalter, Breite: 9,5 mm, Höhe: 35,3 mm, Länge: 50,5 mm, Farbe: grau                                                    | IP1201442 |
| Endhalter E/UK 1                                                                                                         |           |
| Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau                       | IP1201413 |
| Endhalter E/MBK                                                                                                          |           |
| Endhalter, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau                                                                                   | IP1401637 |
| Endhalter E/MK 1                                                                                                         |           |
| Endhalter, Breite: 6 mm, Farbe: grau                                                                                     | IP1421659 |
| Endhalter E/NS 35 N                                                                                                      |           |
| Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau                                                                                   | IP0800886 |
| Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 1-30 (je 2mal)                                                                   |           |
| Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST                                            | IP196001  |
| Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 31-60 (je 2mal)                                                                  |           |
| Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST                                            | IP196031  |
| Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 61-90 (je 2mal)                                                                  |           |
| Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST                                            | IP196061  |
| Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 91-120 (je 2mal)                                                                 |           |
| Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST                                            | IP196091  |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                          | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                            |            |
| Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 121-150 (je 2mal)                                                            | IP196121   |
| Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST                                        |            |
| Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 151-180 (je 2mal)                                                            | IP196151   |
| Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST                                        |            |
| Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 181-210 (je 2mal)                                                            | IP196181   |
| Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST                                        |            |
| Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 211-240 (je 2mal)                                                            | IP196211   |
| Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST                                        |            |
| Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 241-270 (je 2mal)                                                            | IP196241   |
| Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST                                        |            |
| Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 271-300 (je 2mal)                                                            | IP196271   |
| Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST                                        |            |
| Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 301-330 (je 2mal)                                                            | IP196301   |
| Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST                                        |            |
| Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 331-360 (je 2mal)                                                            | IP196331   |
| Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST                                        |            |
| Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 361-390 (je 2mal)                                                            | IP196361   |
| Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST                                        |            |
| Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 391-420 (je 2mal)                                                            | IP196391   |
| Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST                                        |            |
| Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 421-450 (je 2mal)                                                            | IP196421   |
| Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST                                        |            |
| Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 451-480 (je 2mal)                                                            | IP196451   |
| Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST                                        |            |
| Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 481-510 (je 2mal)                                                            | IP196481   |
| Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST                                        |            |
| Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 1-10                                                                              | IP10510161 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm |            |
| Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 11-20                                                                             | IP10510162 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm |            |
| Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 21-30                                                                             | IP10510163 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm |            |
| Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 31-40                                                                             | IP10510164 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm |            |
| Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 41-50                                                                             | IP10510165 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm |            |
| Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 51-60                                                                             | IP10510166 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm |            |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                             | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                               |            |
| Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 61-70                                                                                | IP10510167 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm    |            |
| Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 71-80                                                                                | IP10510168 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm    |            |
| Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 81-90                                                                                | IP10510169 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm    |            |
| Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 91-100                                                                               | IP1051016H |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm    |            |
| Zackband flach ZBF 6, blank                                                                                             | IP0808710  |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 1-10                                                                          | IP08087491 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 11-20                                                                         | IP08087492 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 21-30                                                                         | IP08087493 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 31-40                                                                         | IP08087494 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 41-50                                                                         | IP08087495 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 51-60                                                                         | IP08087496 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 61-70                                                                         | IP08087497 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 71-80                                                                         | IP08087498 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 81-90                                                                         | IP08087499 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 91-100                                                                        | IP0808749H |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm |            |
| Feste Brücke, SCBI 10-6                                                                                                 | IP3246120  |
| Feste Brücke, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben                                                                          |            |
| Einlegebrücke INB IO 10-6 BU                                                                                            | IP3246910  |
| Einlegebrücke, Polzahl: 10, Farbe: blau                                                                                 |            |
| Einlegebrücke INB IO 10-6 GY                                                                                            | IP3246917  |
| Einlegebrücke, Polzahl: 10, Farbe: grau                                                                                 |            |
| Einlegebrücke INB IO 80-6 BU                                                                                            | IP3246931  |
| Einlegebrücke, Polzahl: 80, Farbe: blau                                                                                 |            |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                       | BEST.NR.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                         |           |
| Einlegebrücke INB IO 80-6 RD                                                      | IP3246938 |
| Einlegebrücke, Polzahl: 80, Farbe: rot                                            |           |
| Abteilungstrennplatte ATP-TB/3                                                    | IP3246959 |
| Abteilungstrennplatte, Länge: 83 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 56 mm, Farbe: dunkelgrau |           |
|                                                                                   | IP1212602 |